

# Planificació de l'Activitat Preventiva 2021



Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 21 de desembre de 2020

*Participada amb membres del Comitè de Seguretat i Salut en data 15/12/2020*



## SUMARI

<b>INTRODUCCIÓ .....</b>	<b>3</b>
<b>PRIMERA PART. PROGRAMACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA .....</b>	<b>5</b>
1. Avaluacions de riscos .....	5
2. Higiene industrial .....	6
3. Psicosocial .....	6
4. Ergonomia .....	8
5. Medicina del treball .....	9
6. Bioseguretat .....	14
7. Protecció radiològica .....	16
8. Autoprotecció .....	18
9. Accidentalitat .....	19
10. Coordinació d'activitats .....	20
11. Participació .....	21
12. Informació i formació .....	22
<b>SEGONA PART. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT .....</b>	<b>27</b>
<b>PREVENTIVA .....</b>	<b>27</b>
1. Informes pendents de rebre la taula de planificació mesures correctores (TMPC) emplenada i signada .....	27
2. Planificació mesures correctores previstes .....	30
 Resolució del Gerent d'aprovació del document .....	 103

# INTRODUCCIÓ

Aquest document incorpora una primera part, denominada *programació d'activitat preventiva* per a l'any 2021, per tal de donar compliment a les competències que l'article 29 atorga al Comitè de Seguretat i Salut de conèixer i estar informat d'aquesta programació.

Al mateix temps, d'acord l'article 16.2.b) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), aquest document incorpora una segona part, denominada *Planificació de l'Activitat Preventiva* per a l'any 2021. S'entén com a tal la implementació de les mesures correctores previstes de dur a terme durant l'any 2021 que en aquest cas són una pròrroga de l'any 2020.

També es relacionen els informes enviats a les persones responsables de seguiment i que no han estat retornats i signats pel que es sol·licitaran novament durant l'any 2021. Totes aquelles mesures que no concretin terminis, pressupost i signatura seran retornades. Cas que no hi hagi resposta per part de les persones responsables, s'enviarà un llistat de taules de planificació de mesures correctores a la Gerència i al Vicerectorat perquè prenguin les mesures que considerin adients. La reclamació de les taules pendents es portarà a terme de manera trimestral.

L'any 2020, la situació d'alerta sanitària motivada per la COVID19 ha suposat la inversió de tots els recursos de l'Àrea de Prevenció i Assistència en donar resposta a les diferents necessitats preventives que la situació imposava.

Aquesta situació lògicament ha portat a la reducció d'altra tipologia d'activitats preventives amb la conseqüent afectació en la Planificació de l'Activitat Preventiva per a l'any 2020.

És per això que, el document que us presentem manté la major part de les activitats previstes per a l'any 2020 i afegeix algunes tasques claus que considerem que hem d'executar durant l'any 2021, sempre, això sí que l'evolució de la pandèmia ho faci possible.

Es manté per aquest any 2021 l'objectiu de traslladar al nou Consell de Govern, l'aprovació, si s'escau, de la revisió i actualització del Pla de Prevenció de la UAB.

És també, durant aquest any 2021, que es planteja com a objectiu la posada en marxa del nou web del Servei de Prevenció, tasca iniciada durant l'any 2019. Es vincula a aquest objectiu i, és per això que, es planifica també el projecte "Informació de riscos" que pretén que les treballadores i els treballadors de la UAB disposin de la informació preventiva bàsica (riscos i mesures preventives) associats al seu perfil professional.

Es manté l'objectiu d'implantar progressivament TECNOPREVEN a diverses activitats preventives principalment avaluacions de riscos i accidents i INGESOFT, programari per a la gestió integral de laboratoris i documentació ambdós objectius condicionats als recursos humans dels que disposi l'àrea.

Es va haver d'ajornar per la pandèmia, el concurs públic per a l'adjudicació de l'empresa encarregada per a fer la qualificació anual obligatòria de les cabines de seguretat biològica, les vitrines de gasos i les autoclaus que es publicarà durant el primer semestre de 2021. També està previst el concurs públic per instal·lar la megafonia d'emergència a l'aulari J d'acord amb la legislació vigent.

Pel que fa a la formació aquest any es reprendran accions encaminades a garantir la formació a tot el personal i la revisió del pla.

Un cop establert el debat en el Comitè de Seguretat i Salut, aquest document es presenta a la signatura del gerent per a la seva aprovació i comunicació a la comunitat universitària per al seu compliment.

## PRIMERA PART. PROGRAMACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

### 1. AVALUACIONS DE RISCOS

Actuació	Àmbit	Previsió	Observacions
<b>Avaluació inicial</b>	Dept. de Genètica i Microbiologia. Institut d'Investigació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.		
<b>Revisió Avaluacions de Riscos</b>	Àmbits Rectorat. Actuació 173/11	1r semestre	Pendent 2017
	Àrea de Relacions Internacionals	2n semestre	Pendent 2019
	Biblioteca Ciències Comunicació i Hemeroteca General. Actuació 21/11	1r semestre	Pendent 2020
	B13. Grup AFIN. Dept. Antropologia Social i Cultural	1r semestre	Pendent 2017
	Dept. Sanitat i Anatomia Animal	2n semestre	Pendent 2020
	Fac. d'Economia i Empresa . Actuació 542/09	1r semestre	Pendent 2017
	Serveis de Granges i Camps Experimentals	2n semestre	Pendent 2020
	Unitat Biologia Cel·lular. Biociències	2n semestre	Pendent 2020
	Unitat Bioquímica. Biociències	1r semestre	Pendent 2020
	Unitat Citologia-Histologia. Biociències	2n semestre	Pendent 2020
	UTPR	1r semestre	Pendent 2020
<b>Altres avaluacions</b>	Programa Incorpora	2n semestre	
	Derivades de Vigilància de la Salut	Tot l'any	A demanda
	Derivades per delegats de prevenció	Tot l'any	A demanda

## 2. HIGIENE INDUSTRIAL

Actuació	Àmbit	Previsió	Observacions
<b>Control mercuri</b>	Dept. de Química, C7/013.1	1r trimestre	
<b>Control vibracions</b>	Servei de Granges i Camps experimentals. Tractors Weidemann i Massey Fergusson	4t trimestre	
<b>Intervencions puntuals a demanda</b>	Tots els espais de la UAB	Tot l'any	Prèvia valoració del Servei
<b>Monitoratge formaldehid</b>	Sala de dissecció. Facultat de Veterinària	Tot l'any	Es disposa d'una central itinerant que es situa en àmbits d'interès.
<b>Projecte nitrogen líquid</b>	Llocs d'aplicació	Tot l'any	Fase II. Laboratoris.
<b>Projecte Seguretat Docent</b>	Llocs d'aplicació	Tot l'any	
<b>Projecte vessaments</b>	Llocs d'aplicació	Tot l'any	Fase II. Laboratoris
<b>Revisió autoclaus</b>	Llocs d'aplicació	1r semestre	
<b>Revisió dels sistemes de detecció de gasos tècnics</b>	Llocs d'aplicació	2n semestre	
<b>Revisió vitrines de gasos; braços extractors</b>	Llocs d'aplicació	2n semestre	

### 3. PSICOSOCIAL

Actuació	Àmbit	Previsió	Observacions
<b>Avaluacions de riscos psicosocials</b>	Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials	Primer trimestre	Pendent 2019
	SLiPI Rectorat	Segon trimestre	Pendent 2019
	Institut de Biotecnologia i de Biomedicina	Tercer-Quart trimestre	Pendent 2019
<b>Seguiment de mesures correctores</b>		Tot l'any	Es reclamaran trimestralment
<b>Intervencions puntuals a demanda</b>	Assessorament, realització avaluacions psicosocials fora de planificació motivades per Inspecció de Treball, notificacions de risc, peticions o vigilància de la salut	Tot l'any	Prèvia valoració del Servei
	Intervenció i assessorament de casos per activació del procediment de la CTA	Tot l'any	
	Intervenció i assessorament de casos per activació del procediment de la CIRCA	Tot l'any	
<b>Pla Psicosocial</b>	Revisió i actualització del Pla Psicosocial. Valoració dels resultats des de la seva aplicació.	Tot l'any	
<b>Procediment CIRCA</b>	Revisió i actualització de document Política per a la dignitat de les persones. Instruments per a garantir un entorn lliure d'assetjament a la UAB (Acord del consell de Govern de 17 de juliol de 2008). Valoració dels resultats des de la seva aplicació i adaptació al Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere i la violència masclista.	Tot l'any	
<b>Procediment psicosocial</b>	Desenvolupar, implantar i fer difusió d'un Pla de Prevenció de la Violència Ocupacional d'Origen Extern.	Tot l'any	Pendent 2019



#### 4. ERGONOMIA

Tipus	Àmbit	Previsió	Observacions
<b>Anàlisi de llocs de treball amb desconfort (Termohigromètric, acústic, qualitat de l'aire), postures forçades, manipulació de càrregues, etc.</b>	A demanda i prèvia valoració per part del Servei. O bé derivat d'actuacions preventives (avaluacions/revisions/accidents/comunicats de risc, vigilància de la salut)	Tot l'any	Avaluació específica manipulació manual de càrregues Sala de dissecció. Facultat de Veterinària.  Sala de dissecció. Facultat de Medicina.  Avaluació Departament de Genètica i Microbiologia a la Facultat de Biociències.
<b>Assessoraments ergonòmics individualitzats/específics</b>	Prèvia valoració del Servei	Tot l'any	
<b>Préstec de material ergonòmic</b>	Prèvia valoració del Servei	Tot l'any	

## 5. MEDICINA DEL TREBALL

Actuació*	Tipus	Previsió	Observacions
<b>Reconeixements</b>	Inicial	190	Activitat continuada
	Després de l'assignació de tasques amb nous riscos	A demanda	Són assimilats als reconeixements periòdics, amb proves específiques, si escau.
	Periòdic a personal actiu i no actiu	1.600	Activitat continuada
	Anàlisi de sang i d'orina	3.000	Activitat continuada
<b>Avaluacions de salut</b>	A la reincorporació al treball després d'una incapacitat temporal igual o superior a tres mesos	A demanda	
	Després de la notificació d'embaràs amb exposició a riscos específics per a la maternitat	A demanda	
	Després de la notificació i/o detecció de personal amb una possible especial sensibilitat a riscos derivats del treball	A demanda	
<b>Visites a llocs de treball</b>	Ocupat per una treballadora embarassada o per personal presumptament sensible a riscos inherents al treball	A demanda i/o segons avaluacions de la salut	
<b>Visites mèdiques i de seguiment</b>	Derivada del resultat del reconeixement i altres avaluacions	A demanda i/o criteri mèdic	
<b>Enquestes de salut materno infantil</b>	A la reincorporació de la treballadora després del permís de maternitat	Segons llistat nominal lliurat per RRHH	
<b>Vacunes sistemàtiques a l'adult</b>	Administració de la vacuna antitetànica - antidiftèrica	Segons situació vacunal	

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
<b>Vacunes no sistemàtiques a l'adult</b>	Administració de la vacuna de l'hepatitis A o de l'hepatitis B	Segons riscos laborals	
<b>Protocols sanitaris específics</b>	Segons riscos en el lloc de treball	Segons riscos laborals	
<b>Campanya de la vacunació antigripal</b>	Administració de la vacuna contra la grip estacional	A demanda	
<b>Controls biològics o altres determinacions específiques</b>	Segons riscos en el lloc de treball	Segons riscos laborals	
<b>Elaboració i comunicació de la qualificació d'aptitud dels treballadors que s'han fet el reconeixement</b>	Llistat nominal de tots els treballadors que s'han fet el reconeixement	Gerència i Rector	Al tancament de l'any en curs
	Llistat nominal de tots els treballadors exposats professionalment a les radiacions ionitzants	UTPR	Al tancament de l'any en curs
<b>Coordinació externa</b>	Amb la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals	Segons sospita de malaltia professional	
		Derivació i control d'accident de treball	
<b>Farmacioles del campus</b>	Gestió de la ubicació, lliurament i reposició de farmacioles i del seu contingut	314	Activitat continuada
<b>Medicaments</b>	Gestió de la compra, del lliurament i de la retirada de medicaments caducats de les farmacioles.	A demanda	Activitat continuada
<b>Equips de primers auxilis (EPA)</b>	Gestió, organització (altes baixes, formació..), incidències i coordinació del seu funcionament.	70 treballadors voluntaris	Activitat continuada
<b>Desfibril·ladors (DESA)</b>	Organització, revisió i manteniment dels DESA i del material accessori	31 DESA	Activitat continuada

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
Activitats preventives de foment de la salut integral	<b>Càlcul del risc coronari a 10 anys</b> (usuaris dels reconeixements de 35 a 74 anys)	Segons el nombre de personal en aquesta franja d'edat	
	<b>Programa de prevenció del glaucoma</b> (usuaris dels reconeixements majors de 40 anys o menors de 40 amb antecedents de glaucoma en familiars de primer grau). <b>Tonometria.</b> Mesura, registre i valoració de la pressió intraocular <b>Campimetria.</b> Mesura, registre i valoració del camp visual	Segons el nombre de personal en aquesta franja d'edat	
	<b>Programa de prevenció del càncer de pròstata</b> (homes usuaris dels reconeixements 50 anys o mes o entre els 40 i 49 anys amb antecedents de càncer de pròstata en familiars de primer grau). Resultat, registre i valoració de l'antigen prostàtic específic	Segons el nombre de personal en aquesta franja d'edat	
	<b>Programa de detecció precoç del càncer de colon i recte en homes i dones de 50 a 69 anys usuaris dels reconeixements mitjançant l'anàlisi de sang oculta en femta. Registre de resultats i recomanació corresponent</b>	A demanda	
Activitats preventives de foment de la salut integral	<b>Programa de prevenció del càncer de mama i de coll uterí i prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual</b> , mitjançant una revisió ginecològica anual	A demanda	
	<b>Programa de prevenció de la salut bucodental</b> mitjançant una higiene dental biennal	A demanda	

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
<b>Informació, assessorament i consells inclosos en el Codi Europeu contra el Càncer sobre la importància de tenir uns hàbits de vida saludable</b>	<b>Modificació d'hàbits de vida i consells per a la normalització de diferents paràmetres relatius a:</b>	Segons nombre de persones amb hàbits no saludables i/o altres paràmetres alterats	Activitat continuada
	– Tabac		
	– Activitat física		
	– Alimentació		
	– Consum de begudes alcohòliques		
	– Índex de massa corporal (IMC)		
	– Tensió arterial (TA)		
<b>Oferiment d'inclusió en protocols clínics individualitzats</b>	– Alteracions en l'anàlisi de sang i/o d'orina	A demanda	Activitat continuada
	– Consum de drogues il·legals i detecció de malalties de transmissió sexual		
	Deshabitució del tabaquisme	A demanda	Activitat continuada
<b>Derivacions</b>	Assessorament dietètic i de normalització del pes	A demanda	Activitat continuada
	Detecció d'hipertensió arterial	A demanda	Activitat continuada
<b>Actualització de l'aplicació de gestió del Servei Assistencial de Salut</b>	Indicació de consulta amb el metge de família o l'especialista	Segons resultats	Activitat continuada
	Gestió de la programació dels reconeixements per optimitzar el calendari de distribució anual.	1 cop a l'any	
	Revisió i manteniment periòdic de la programació dels reconeixements i altres avaluacions de salut		Activitat continuada

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
<b>Activitats d'actualització de la informació i del coneixement</b>	Actualització i estudi de les normatives i protocols relacionats amb la salut laboral		Activitat continuada
	Elaboració i modificacions de Procediments Normalitzats de Treball (PNT)		Activitat continuada
	Realització i revisió d'instruccions internes de treball		Activitat continuada
	Anàlisi dels resultats de diferents indicadors de salut en relació a la vigilància de la salut		Al tancament de l'any en curs
	Actualització i manteniment del web del Servei Assistencial de Salut		Activitat continuada

\*Totes les actuacions planificades per a l'any 2021, sobretot relatives a les revisions de salut, podran ser modificades, si cal, en funció del desenvolupament de la pandèmia de la COVID-19.

## 6. BIOSEGURETAT

Actuació	Tipus	Previsió
<b>Gestió administrativa i coordinació d'activitats</b>	Suport administratiu al CBS-UAB (convocatòries de reunió, redacció d'actes i ordre del dia, pressupost, planificació d'activitats, compres, memòria anual, etc.)	trimestral
	Mantenir sessions de coordinació periòdiques internes amb l'APiA, CReSA, ICN2 i CRAG.	Tot l'any
	Expedició de certificats per requeriments externs (ex. convocatòries d'ajuts a la recerca, adquisició de productes biològics, importació de mostres biològiques, etc.).	Tot l'any
<b>Avaluació de riscos</b>	Avaluació de bioseguretat de les pràctiques docents de laboratori dels diferents graus impartits a la facultats experimentals (guions, laboratoris, activitats <i>in situ</i> ).	Tot l'any
	Avaluar els projectes d'investigació amb implicacions de bioseguretat presentats a les diferents convocatòries d'ajuts a la investigació.	Tot l'any
	Avaluar els procediments experimentals que es desenvolupin a les instal·lacions de biocontenció de la UAB o adscrites al CBS.	Tot l'any
	Assessorar als supervisors d'aquelles instal·lacions amb notificacions en curs per a OGM.	Tot l'any
<b>Acreditacions i Inspeccions</b>	Fer els tràmits administratius requerits i fer la interlocució amb el DARPA i MITECO per a la notificació oficial d'instal·lacions i activitats amb OGM.	Tot l'any
	Promoure la notificació d'agents biològics a l'autoritat laboral en coordinació amb l'APiA.	Tot l'any
	Promoure l'elaboració i implantació d'un Manual de bioseguretat a instal·lacions de NCB2 o superior.	Tot l'any
	Inspeccions d'instal·lacions confinades i notificades per a treballar amb OGM.	2n semestre
<b>Gestió d'equips</b>	Manteniment de la BBDD d'equips (CSB i autoclaus).	2n trimestre
	Supervisió i coordinació del procés de qualificació de les CSB i seguiment de les no conformitats detectades.	2n trimestre
	Control intern de validació anual amb indicador biològic de les autoclaus dedicades a la desclassificació de residus bioperil·losos.	4t trimestre
	Control intern de temperatura (amb datalogger) de les autoclaus. Primeres proves amb autoclaus de gran capacitat i primers cistells de varetes amb safata de recollida.	1r trimestre

Actuació	Tipus	Previsió
<b>Formació</b>	Manteniment dels 7 espais Moodle de les facultats experimentals i repositori dedicats a la formació de seguretat a les pràctiques docents.	Tot l'any
	Prova pilot de formació virtual interna en plataforma Moodle amb el curs de "Bioseguretat amb línies cel·lulars i vectors virals".	1r trimestre
	Creació d'un espai Moodle que serveixi de plantilla per a la formació d'acollida i registre d'aquesta als centres i departaments de recerca. Realització de prova pilot a l'IBB. (ajornat 2020)	2n trimestre
	Continuar amb l'homologació de formació específica en bioseguretat impartida per supervisors d'instal·lacions confinades.	Tot l'any
	Detectar necessitats formatives, a partir de les declaracions d'activitats amb agents biològics.	Tot l'any
<b>Informació</b>	Manteniment web i intranet del CBS.	Tot l'any
	Manteniment i seguiment d'activitat compte twitter @Bioseguretat UAB	2n trimestre
	Continuar amb l'elaboració de nou material informatiu (fitxes informatives, FTP, pòster, etc.) que faciliti la implantació dels programes existents.	Tot l'any
	Revisió dels documents informatius de bioseguretat elaborats pel CBS amb nova plantilla.	Tot l'any
	Revisió dels documents informatius de bioseguretat elaborats per les diferents instal·lacions de biocontenció (ex. programes de desinfecció, normatives d'accés, inventaris d'AB, plantilles de notificació d'activitats, ús d'equips, formació interna, gestió de residus, etc.).	Tot l'any
	Assessorar a la comunitat universitària en tot allò referent a la bioseguretat.	Tot l'any
	Actualització i estudi de la normativa legal d'aplicació en bioseguretat.	Tot l'any



## 7. PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

Actuació	Tipus	Previsió
<b>Tràmits i documents tècnic /legals</b>	Elaboració de les memòries anuals de totes les instal·lacions radioactives, de radiodiagnòstic i de la UAB	1r trimestre
	Elaboració de les memòries tècniques per a sol·licitar autorització de funcionament o modificació de la instal·lació.	Puntualment
	Actualització dels procediments de protecció radiològica en funció de la legislació vigent.	Tot l'any
	Elaboració i seguiment del Programa de protecció radiològica de les instal·lacions de radiodiagnòstic de la UAB.	Tot l'any
	Registre dels equips de raigs X a la Direcció General d'Indústria.	Tot l'any
	Càlcul de blindatges.	Puntualment
	Estudis de seguretat.	Puntualment
	Assessorar en protecció radiològica a tots els membres de la comunitat universitària que ho necessitin.	Tot l'any
	Tràmits de llicències de supervisor i operador	Tot l'any
	Tràmits d'altres / baixes de dosimetria personal.	Tot l'any
<b>Instal·lacions radioactives i de radiodiagnòstic</b>	Fer el seguiment de les inspeccions que fa el Consell de Seguretat Nuclear (atenció als inspectors i facilitar tanta informació com es demani).	Anual
	Controls de nivells de radiació i contaminació (segons els tipus d'instal·lació)	Quadrimestral o anual
	Control d'hermeticitat de fonts encapsulades.	Anual
	Control de nivells de seguretat dels equips radioactius.	Semestral
	Control de qualitat dels equips de raigs X que sol·licitin aquest servei	Anual
	Verificació dels detectors portàtils de radiació que hi ha a la UAB.	Anualment
	Registrar tot el material radioactiu que s'adquireix a la UAB i comprovar que no es superen els límits.	Tot l'any
	Gestionar els residus radioactius que s'emmagatzemen al Magatzem General de Residus Radioactius del campus.	Tot l'any
	Coordinar les retirades de residus radioactius amb l'empresa ENRESA.	Puntualment

Actuació	Tipus	Previsió
<b>Personal professionalment exposat</b>	Control d'altres i baixes de personal de les instal·lacions radioactives i de personal de la UAB que s'exposa a les radiacions fora de la UAB.	54 persones
	Seguiment que el personal es faci les revisions mèdiques obligatòries en coordinació amb Medicina del Treball.	Tot l'any
	Seguiment mensual dels resultats de la dosimetria personal	35 dosímetres personals, canell i anell.
	Estimar la dosi anual del personal que no utilitza dosímetre.	Anual
	Fer seguiment de que el personal que treballa a les instal·lacions radioactives han rebut formació en protecció radiològica. Inicialment, un curs homologat pel Consell de Seguretat Nuclear o bé el seminari de protecció radiològica bàsica. I després, per a tots els membres de les instal·lacions radioactives, l'actualització biennalment obligatòria.	Tot l'any
	Gestió de l'arxiu de la documentació referent a les revisions mèdiques i historial dosimètric dels usuaris de les instal·lacions radioactives (s'ha de guardar la documentació de tota persona que ha utilitzat material radioactiu a la UAB fins que tingui 70 anys).	Tot l'any

## 8. AUTOPROTECCIÓ

Actuació	Àmbit	Previsió	Observacions
<b>Assessorament en matèria d'autoprotecció</b>	Tot	Anual	
<b>Continuació de la modificació i presentació del Pla d'Autoprotecció General del Campus al Dept. d'Interior</b>	Campus de Bellaterra	1r semestre	Pendent 2017
<b>Participar i impulsar els simulacres anuals</b>	Tots els edificis	Anual	
<b>Planificar l'actualització dels protocols d'emergències locals que hagin d'homologar-se com a PAU</b>	Grans edificis del Campus	1r semestre	Coordinació amb Protecció Civil
<b>Redactar el protocol d'emergències</b>	IGOP	2n semestre	
<b>Redactar el protocol d'emergències edifici Empreses</b>	Antiga Planta Tèrmica, UD de la Fac. de Medicina a la Corporació Sanitària del Parc Taulí de Sabadell	2n semestre	Pendent 2017
<b>Revisar i implantar protocols</b>	BM3 I CM7	2n semestre	

## 9. ACCIDENTALITAT

Actuació	Tipus	Previsió
<b>Investigació d'accidents</b>	Enregistrar tots els accidents i incidents succeïts en l'entorn UAB	Tot l'any
	Investigar els accidents segons els criteris establerts	Tot l'any
	Registre dels incidents que el Servei en tingui coneixement i anàlisi, si s'escau.	Tot l'any
	Fer informes d'aquells accidents que ho requereixin	Tot l'any
	Fer el seguiment i la validació de les mesures correctores derivades d'accidents, segons es vagi fent el retorn de les taules de seguiment de les mesures correctores proposades i sempre que es rebí comunicació de la implantació d'una mesura correctora a través de la taula de seguiment de mesures correctores.	Tot l'any
<b>CSS</b>	Promoció de la investigació dels Accidents/Incidents en línia per tal d'integrar la prevenció.	Tot l'any
	Fer el seguiment de les "investigacions en línia" fins a la seva resolució	Tot l'any
	Informar el CSS en matèria d'accidentalitat a la UAB	Trimestralment
	Convocar amb caràcter extraordinari al CSS en cas d'accident rellevant	A demanda
	Implantació de la campanya per a la integració de les investigacions i anàlisi d'accidents i incidents als espais de treball	Pendent 2020

## 10. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS

Actuació	Tipus	Previsió
<b>Coordinació amb empreses que acullen pràctiques</b>	Facilitar als departaments la documentació preventiva necessària per a que es traslladi a l'alumnat de cicles formatius de grau superior.	Tot l'any a petició dels departaments
<b>Guia preventiva per activitats fora del Campus a personal propi</b>	Disseny de campanya i difusió de la "Guia preventiva per activitats que es desenvolupin fora del Campus".	Pendent 2020
<b>Coordinació amb altres organitzacions</b>	Sistematitzar la coordinació d'activitats per a tasques en altres organitzacions fora de la UAB per part del personal de la UAB. Alhora, donar resposta a les especificitats de processos concrets que puguin necessitar d'un tractament personalitzat.	Tot l'any
	Gestió de les plataformes virtuals de CAE existents.	Tot l'any
	Treball a la intranet per facilitar tràmits i mecanismes. Un cop fet, difusió institucional per correu electrònic.	Pendent 2020
<b>Emergències. Ajuda externa</b>	Mantenir i revisar els procediments de coordinació per a casos d'accident, urgència mèdica, etc. amb els agents externs al Campus, és a dir, l'ajuda externa (bombers, SEM, 112...).	
<b>Programa general de coordinació d'activitats empresarials</b>	Mantenir i augmentar, si s'escau, el programa de coordinació d'activitats per a tasques dins de la UAB i el procés d'inspecció de tasques a les empreses, consolidat fins ara. Fer difusió del procés a través de l'extranet.	Tot l'any
<b>Formació / informació de coordinació</b>	Formació/informació i assessorament a les empreses en matèria preventiva, si s'escau i sense entrar en les obligacions pròpies dels serveis de prevenció de les mateixes empreses. sector de neteja, i altres empreses de presència habitual (a valorar).	Tot l'any i segons necessitats
<b>Restauració</b>	Visites periòdiques als diferents locals i empreses de restauració juntament amb la Unitat de Restauració, fent els controls relacionats amb el bon manteniment de tots els elements de protecció i emergència	Tot l'any

## 11. PARTICIPACIÓ

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
<b>Comité de Seguretat i Salut (CSS)</b>	Reunió primer Trimestre	25/03/2021	
	Reunió segon Trimestre	17/06/2021	
	Reunió tercer Trimestre	23/09/2021	
	Reunió quart trimestre	16/12/2021	
	Extraordinari	Segons demanda	
<b>Afavorir la presència i la participació dels delegats i de les delegades en actuacions preventives</b>	Informar els delegats i les delegades de prevenció de la data de les activitats preventives programades.	Tot l'any	En la mesura del possible es farà amb un mínim de 72 hores
	Garantir la participació necessària per tal que els delegats i delegades de prevenció facin ús del dret previst en l'article 36 de la llei de prevenció de riscos laborals.	Tot l'any	
	Facilitar la informació preventiva als delegats i delegades de prevenció per tal de facilitar la tasca que tenen encomanada pels òrgans unitaris als quals representen.	Tot l'any	

## 12. INFORMACIÓ I FORMACIÓ

### INFORMACIÓ

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
<b>Procediment Normalitzat de Treball (PNT)</b>	PNT d'Elaboració de plans d'autoprotecció PGP.PAU.01/11	1r semestre	Actualització i revisió
<b>Procediment Normalitzat de Treball (PNT)</b>	PNT de protecció de la maternitat (PGP.PTS.02/04)	Primer semestre 2021	Pendent 2019
<b>Procediment Normalitzat de Treball (PNT)</b>	PNT de Violència Ocupacional d'origen extern	Segon semestre 2021	Pendent 2019
<b>Projecte informació</b>	Facilitar informació preventiva per perfil de treball.	2021	Pendent 2020
<b>Norma de seguretat (NS)</b>	NS 25/05. Emmagatzematge de productes químics		Pendent 2020
<b>Elaboració de materials informatius en ergonomia</b>	Llocs d'aplicació	Tot l'any	Segons necessitats i disponibilitat
<b>Elaboració materials informatius en higiene</b>	Llocs d'aplicació	Tot l'any	Pendent 2019. Manual procediment per a la gestió CMR, fitxa formaldehid

## FORMACIÓ

Accions formatives relacionades amb Riscos Psicosocials					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris	Edicions previstes
Anàlisi del conflicte interpersonal	10	P	Sí	Comandaments	1
Motivació: Les 4 portes del cervell	10	P			1
Prevenió Psicosocial: Com gestionar l'estrès laboral? (virtual)	8	V	1		1
Riscos Psicosocials	4	P	Sí		2
Riscos Psicosocials per a comandaments	3	P	Sí	Comandaments i Delegats de Prevenció i Sindicals	2
Prevenió i detecció de situacions de violències sexuals, assetjament sexual, per raó de sexe, gènere i orientació sexual	8	P	1		3
Accions formatives relacionades amb Ergonomia					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris	Edicions previstes
Cuida la teva veu, una eina de treball	0	V	1	Personal docent	Es prioritzen els cursos de veu amb mascareta
Educació de la veu i Foniatria (especial èmfasi mascareta)	12	P	1	Personal docent	2
Prevenió de riscos en entorns de Teletreball	3	V	Sí	Personal que sol·licita acollir-se al Teletreball (PAS i PDI)	3
Prevenió en la Manipulació Manual de Càrregues	4	V	1	SLiPI's i tècnics de laboratori	1
Prevenió en treballs amb esforç vocal	0	V	1	Personal docent	Es prioritzen els cursos de veu amb mascareta
Salut d'esquena (Iniciació)	14	P	1		3
Salut d'esquena a casa	7	P	1		4 (mentre duri COVID)
Ús de pantalles de visualització de dades. Dissenya ergonòmicament el teu lloc de treball	3	V	Si	Personal treballa amb PVD	2



Accions formatives relacionades amb Seguretat-Higiene					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris	Edicions previstes
Accidents <i>in itinere</i> : Què són i com evitar-los	3	V	1	Totes les entitats	0 (COVID)
Capacitació per a la recollida de nitrogen líquid per a recerca	4	P	1	Personal accés a dipòsits criogènics	3
Central d'alarmes virtual	4	V	Sí	Personal (SLiPI i Biblioteques) que hagi de donar resposta a l'activació	2
Central de gasos virtual	2	V		Personal de laboratori que ha de donar resposta a l'activació	1
Coneixement i prevenció del soroll virtual	2	V	1	Personal exposat	1
Formació específica en emergències	2	P	Sí	Prioritzat equips d'emergència i personal de laboratoris	6
Formació genèrica en emergències	2	P	Sí	Usuaris edifici	6
Formació inicial en prevenció de riscos laborals virtual	8	V	Sí	Nova incorporació	4
Gestió CMR	2	P	1	Treballadors que manipulin habitualment CMR.	2
La prevenció de riscos dins la gestió d'un laboratori	5	P	1	Treballadors que exerceixin la seva activitat a l'entorn del laboratori	1
Maneig d'extintors i extinció de focs	2	P	Sí	Equips emergència	6
Prevenció de risc químic als laboratoris virtual	2	V	1	Treballadors que exerceixin la seva activitat a l'entorn del laboratori	1
Prevenció de riscos en la conducció d'automòbils.	3	V	1		0 (COVID)
Prevenció en l'ús de productes químics virtual	2	V	1		1
Purificació d'aigua al laboratori de recerca	1	P		Tots els treballadors que el necessitin pel seu lloc de treball	1
Recollida de vessaments químics. Utilització de kits d'absorció	2	P	1	Treballadors que manipulin residus i productes químics a búnquers.	5
Seguretat, higiene i extinció de focs al laboratori	5	P	1	Treballadors que exerceixin la seva activitat a l'entorn del laboratori	2
Tècnic de nivell bàsic en PRL virtual	50	V	Sí	Delegats de prevenció	1

Accions formatives relacionades amb Radiacions ionitzants					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris a prioritzar	Edicions previstes
Acreditació operador instal·lació radioactiva	63	P	Sí	Operador	1
Acreditació supervisor instal·lació radioactiva	63	P	Sí	Supervisor	1
Continuada en protecció radiològica (Especialitats fonts no encapsulades, fonts encapsulades i equips de raig X)	2	P	Sí	Personal treballa en instal·lacions radioactives	1
Formació inicial en protecció radiològica	5	P	Sí	Personal que treballi en una instal·lació radioactiva	1
Accions formatives relacionades amb Bioseguretat					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris a prioritzar	Edicions previstes
Agents biològics. Riscos i mesures preventives virtual	2	V	1		2
Bioseguretat línies cel·lulars i vectors virals	3	P	1	Personal manipuli línies cel·lulars i/o vectors virals	2
Gestió de residus especials a les instal·lacions de recerca i docència de la UAB	4	P	Sí	Responsables búnquers, personal desenvolupi activitats generin residus especials químics i/o	2
Introducció a la bioseguretat	3	P	Sí	Obligat per als treballadors de instal·lacions de nivell 2 de bioseguretat.	2
Transport i enviament de material biològic	3	P	1	Implicat en recepció i enviament OGM, mostres, agents infecciosos, biotoxines	2
Ús i manteniment de cabines de seguretat biològica	3 teoria + 1h pràctica	P	Sí	Obligat per als treballadors d'instal·lacions de nivell 2 que tinguin la necessitat d'utilitzar	2

Accions formatives relacionades amb l'àmbit sanitari					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris a prioritzar	Edicions previstes
Actualització anual de l'equip EPA	2	P	Sí	Equips de primers auxilis	2
Introducció als primers auxilis	2	P			1
La salut mental i les sèries de TV	4	P			6
Mesures de protecció i ús dels equips de protecció individual	2	P	Sí	Equips de primers auxilis	2
Mòdul d'assistència sanitària immediata	40	P	Sí	Equips de primers auxilis	1
Mòdul II complementari d'assistència sanitària immediata	10	P	Sí	Equips de primers auxilis	2
Primera intervenció en casos de crisi de salut mental	9	P	Sí	Equips de primers auxilis i tècnics de prevenció	2
Primers auxilis bàsics virtual	20	V		Tots els treballadors. Recomanada als treballadors que vulguin ser EPA	1
Renovació de l'acreditació per manipular desfibril·ladors	1,5	P	Sí	Equips de primers auxilis	3
Suport vital bàsic + desfibril·ladors externs automàtics (DEA)	6	P	Sí	Equips de primers auxilis	2
Altres accions formatives					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris a prioritzar	Edicions previstes
Informació preventiva a empreses externes	3	P		Personal extern	Segons demanda
Maneig d'extintors i extinció de focs	2	P		Personal de manteniment extern	Segons demanda
Seguretat Dept. Química. Alumnat de grau	2	P		Prioritza el sol·licitant	Segons demanda
Seguretat Enginyeria Química.	1	P		Prioritza el sol·licitant	Segons demanda
Seguretat Integral del dept. Química + extinció d'incendis	6	P		Prioritza el sol·licitant	Segons demanda

(P) Formació presencial/telepresencial. (V) Formació virtual. (1) Obligatori sempre que l'activitat preventiva així ho determini

## SEGONA PART. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA

### 1. INFORMES PENDENTS DE REBRE LA TAULA DE PLANIFICACIÓ MESURES CORRECTORES (TPMC) EMPLENADA I SIGNADA

En aquesta planificació s'incorporen els informes de vigilància de la salut pendents de gestionar.

Des de setembre de 2019 és d'aplicació el Procediment Normalitzat de Treball (PNT) de Protecció dels treballadors especialment sensibles als riscos derivats del treball ([PGP.PTS.01/19.V1](#)).

Aquest procediment precisa que el responsable de la persona a la que se li han d'aplicar mesures correctores gestioni aquestes mesures i les detalli en un [informe d'adaptació](#).

Per acord del Comitè de Seguretat i Salut, es notificà les quatre taules de planificació de mesures correctores (TPMC) pendents de rebre que corresponen als informes pendents dels anys 2017 i 2018.

En total hi ha pendents de rebre i es continuaran reclamant 70 informes dels quals 1 correspon a una actuació de seguretat, 1 també a un assessorament, 5 a autoprotecció, 2 són avaluacions específiques, 1 avaluació de riscos psicosocials, 4 avaluacions de riscos, 2 revisions d'avaluacions i 54 informes de vigilància de la salut.

Informe	Fac / Edifici /Espai	Dept. /àmbit	Objecte
638/2019	Àrea de Rel. Internacionals		Vigilància de la Salut
643/2019	Àrea de Serveis Logístics i d'Administració	Administració	Vigilància de la Salut
634/2020	Àrea d'Economia i Finances		Vigilància de la Salut
509/2020	Àrea Gestió de Persones		Vigilància de la Salut
370/2020	CBATEG		Vigilància de la Salut
108/2020	CBATEG	Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG)	Avaluació Riscos
269/2017	CBATEG	Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG)	Autoprotecció (notificat a Rector i Gerència)
506/2018	CBATEG	Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG)	Autoprotecció (notificat a Rector i Gerència)
687/2020	CBATEG	Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG)	Vigilància de la Salut

723/2020	Direcció d'Arquitectura i Logística	ASLiA	Actuació Psicosocial
722/2020	Direcció d'Arquitectura i Logística	DAiL-Unitats Tècniques	Actuació Psicosocial
649/2019	Escola d'Enginyeria	Dept. de Ciències de la Computació	Vigilància de la Salut
735/2019	Fac. C. Comunicació	Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca General	Vigilància de la Salut
685/2020	Fac. de Biociències	Dept. de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia	Vigilància de la Salut
341/2020	Fac. de Ciències	Dept. de Matemàtiques	Vigilància de la Salut
641/2019	Fac. de Ciències	Dept. de Matemàtiques	Vigilància de la Salut
650/2019	Fac. de Ciències de la Comunicació	Biblioteca de Ciències de la Comunicació i Hemeroteca	Vigilància de la Salut
640/2019	Fac. de Ciències de la Comunicació	Dept. de Periodisme i C. Comunicació	Vigilància de la Salut
38/2020	Fac. de Dret		Revisió d'avaluacions
135/2019	Fac. De Dret	Aulari J	Autoprotecció
178/2020	Fac. de Dret	Biblioteca Ciències Socials	Vigilància de la Salut
44/2020	Fac. De Dret	Biblioteca Ciències Socials	Assessorament
637/2019	Fac. de Dret	Biblioteca Ciències Socials	Vigilància de la Salut
727/2019	Fac. De Dret	Biblioteca Ciències Socials	Vigilància de la Salut
626/2019	Fac. de Filosofia i Lletres		Autoprotecció
635/2019	Fac. de Filosofia i Lletres	Biblioteca d'Humanitats	Vigilància de la Salut
642/2019	Fac. de Filosofia i Lletres	Biblioteca d'Humanitats	Vigilància de la Salut
67/2020	Fac. De Filosofia i Lletres	Biblioteca d'Humanitats	Actuació Seguretat
636/2019	Fac. de Filosofia i Lletres	Dept. d'Art	Vigilància de la Salut
140/2020	Fac. de Filosofia i Lletres	Dept. de Filologia Catalana	Avaluació Riscos
144/2020	Fac. de Filosofia i Lletres	Dept. de Filologia Espanyola	Avaluació Riscos
118/2020	Fac. de Filosofia i Lletres	Dept. de Prehistòria	Revisió d'avaluacions
721/2020	Fac. de Medicina	Àrea Genètica	Vigilància de la Salut
769/2019	Fac. De Medicina	UD Parc Salut Mar	Vigilància de la Salut
648/2019	Fac. de Medicina	Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	Vigilància de la Salut
680/2019	Fac. de Medicina	UD Vall d'Hebron	Vigilància de la Salut
52/2020	Fac. de Veterinària	Dept. de Ciència Animal i dels Aliments	Vigilància de la Salut
80/2020	Fac. de Veterinària	Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments	Avaluació psicosocial

340/2020	Fac. d'Economia i Emp.		Vigilància de la Salut
624/2020	Fac. d'Economia i Emp.	Dept. d'Economia Aplicada	Vigilància de la Salut
181/2020	Fac. d'Economia i Emp.	Dept. d'Empresa	Vigilància de la Salut
729/2019	Fac. d'Economia i Emp.	Dept. d'Economia i d'Història Econòmica	Vigilància de la Salut
339/2020	ICTA	Dept. Prehistòria	Vigilància de la Salut
163/2020	Institut de Ciències de l'Educació (ICE)	ICE	Vigilància de la Salut
688/2020	OGID	U. d'Arxiu General i Of. Assist. en Matèria de Registre	Vigilància de la Salut
692/2019	Servei de Llengües	Servei de Llengües	Autoprotecció
623/2019	Servei d'Ocupabilitat	Servei d'Ocupabilitat (RR)	Avaluació Riscos

## 2. PLANIFICACIÓ MESURES CORRECTORES PREVISTES

Com es deia a la introducció, a causa de la COVID-19 es prorroga la resposta de la finalització real de les mesures correctores.

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
679/2019	A	Rectorat	A-543/2019	En cas d'emergència, les funcions sala de control quedaran afectades donat que els treballadors hauran d'abandonar l'edifici.	Moderat	Establir una alternativa per desenvolupar les funcions de Sala de control en cas de necessitar evacuar l'edifici.	Director de Seguretat	12/02/2020				15/11/2020
679/2019	A	Rectorat	A-537/2019	S'activa una sirena a l'activar un detector i les hores de l'històric no coincideixen amb les hores observades.	Moderat	Revisar funcionament de la central	DAiL	07/05/2020				15/11/2020
679/2019	A	Rectorat	A-538/2019	Dins l'espai, el soroll de les sirenes és insuficient.	Lleu	Cal dotar amb una sirena propera a l'espai.	DAiL	07/05/2020				15/11/2020
679/2019	A	Rectorat	A-539/2019	El Restaurant té una capacitat superior a 100 ocupants i una única sortida.	Greu	Cal adequar l'espai a la normativa.	DAiL	07/05/2020				15/11/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
679/2019	A	Rectorat	A-546/2019	Hi ha senyals incorrectes o bé per tipologia o bé per discrepància amb el recorregut a seguir.	Lleu	Revisar la senyalització de l'edifici.	APA	12/10/2020				15/11/2020
679/2019	A	Rectorat	A-544/2019	L'edifici ha patit modificacions que cal reflectir al protocol d'emergències.	Lleu	Cal actualitzar el protocol.	APA	12/11/2020				15/11/2020
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-56/2020	Atropellaments o cops amb vehicles mòbils/entrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari millorar l'estat del terra especialment per les persones que accedeixen al servei a peu.	DAiL	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-57/2020	Atropellaments o cops amb vehicles mòbils/entrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari senyalitzar espai de circulació de persones a peu, separat de la circulació de vehicles.	DAiL	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-58/2020	Atropellaments o cops amb vehicles mòbils/entrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari per circulació comuna de vianants i vehicles establir senyal de velocitat màxima pels darrers i arreglar el piló de tràfic	DAiL	31/08/2020				



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-59/2020	Emergències	Moderat	Es necessari que el nivell mínim d'il·luminació en vies de circulació d'ús habitual sigui d'un mínim de 50 lux	DAiL	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-60/2020	Emergències	Moderat	Com a mesura de prevenció allunyeu materials combustibles de les zones de quadres elèctrics. Mantenir quadres lliures, visibles i accessibles en tot moment.	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-61/2020	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric del lloc de treball que per tal que no pugui ser trepitjat mecànicament	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-62/2020	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari assegurar-se que les clavilles múltiples comptin amb una protecció contra els curts circuits en forma de fusible	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-63/2020	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari que la porta d'entrada del mòdul de botànica, magatzem BM3 disposi de pany	Directora del Dept.	31/08/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-64/2020	Contactes elèctrics directes	Moderat	Es necessari establir element de protecció al interruptor del magatzem B13 de botànica	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-65/2020	Contactes elèctrics directes	Moderat	Es necessari que el sistema d'enllumenat del mateix magatzem disposi de tapa de protecció	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-66/2020	Ergonomia postura no confortable	Moderat	Veure pàgina 7 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-67/2020	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat del espais esmentats per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-68/2020	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari fer canvi de lluminàries que no funcionen com en el cas del mòdul de recerca A en el MR1/-106 i en el despatx B9-117.	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-69/2020	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari incrementar les lluminàries pel cas de les taules ubicades lluny de la llum natural per arribar al nivell mínim que es requereix per normativa	Directora del Dept.	31/08/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-70/2020	Ordre i neteja	Moderat	Es necessari fer millora d'ordre i neteja dels espais B9-11, MR1/-108, pis de dalt d'aquest , MR1/-104 i mòdul de botànica de BM·	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-71/2020	Caiguda d'objectes per desplom	Moderat	Veure pàgina 16 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-72/2020	Diversos	Moderat	Veure pàgina 17 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-73/2020	Exposició a contaminants químics	Lleu	Cal disposar de les fitxes de seguretat de tots els productes químics. En elles hi ha un apartat a on s'especifica com s'han d'emmagatzemar els productes	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-74/2020	Exposició a contaminants químics	Lleu	Recordeu mantenir correctament etiquetats els envasos. Es necessari etiquetar també els envasos intermedis	Directora del Dept.	31/08/2020				
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-75/2020	Exposició a contaminants químics	Lleu	Es recomanable disposar d'un registre actualitzat de la recepció dels productes que permeti evitar el seu envelliment	Directora del Dept.	31/08/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
118/2020	B	Dept. de Prehistòria	B-76/2020	Ergonomia. Postures forçades	Lleu	Veure pàgina 20 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Directora del Dept.	31/08/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-97/2020	Fatiga visual. Presència de fluorescents led centellejant a l'espai B11/202.	Moderat	Veure pàg. 8 del doc. avaluació de riscos.	Mantenime nt	24/04/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-101/2020	Exposició a agents químics. Fortes olors per baixa renovació de l'aire a la sala de reprografia del Dept. a B11/208B	Moderat	ventilar l'àrea on s'ubiquen les impressores (B11/208B).	Cap Dept.	02/05/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-100/2020	Caiguda de persones al mateix nivell. Presència de protecció tipus tapa amaga cables al terra a B11/272	Moderat	Col·locar la tapa que actualment es troba al terra deixant a la vista gran quantitat de cables.	Mantenime nt	13/05/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-98/2020	Baixa il·luminació al lloc de treball de Cap d'oficina a B11/276.	Moderat	Veure pàg. 9 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	18/05/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-105/2020	Altres. Desconfort ambiental. Veure pàg. 16 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 16 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	10/06/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-99/2020	Presència de materials diversos (elevada quantitat de paper) davant la caixa de superfície al lloc de treball B9/0042.	Moderat	Eliminar tots els materials que actualment es troben presents al costat dels endolls a l'espai B9/0042	cap Dept.	17/06/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-103/2020	Altres. Equips d'ac amb emissió d'olors desagradables a diferents espais de B11: B11/256, B11/262...	Moderat	Veure pàg. 14 del doc. avaluació de riscos.	Mantenime nt	17/06/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-92/2020	Ergonòmics. Postures forçades. Veure pàg.3 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 3 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	18/06/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-104/2020	Altres. Desconfort ambiental. Veure pàg.15 del doc.avaluació de riscos	Moderat	Adequar l'equip de manera que es permeti una regulació de l'aire condicionat a l'espai per mitjà d'un termòstat	DAiL	18/06/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-106/2020	Altres. Deficiències en la senyalització dels recorreguts d'evacuació a la planta baixa ( B9/0022 i altres ).	Moderat	Veure pàg. 17 del doc.avaluacio de riscos.	Cap Dept.	16/07/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-93/2020	Ergonòmics. Postures forçades. Veure pàg. 4 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 4 del doc. d'avaluació de riscos.	cap Dept.	30/07/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-94/2020	Ergonòmics. Postures forçades. Cadira ergonòmica amb respatllet en mal estat al lloc de treball B9/0024.	Moderat	Substituir la cadira que actualment té el respatller en mal estat al lloc de treball B9/0024.	cap Dept.	31/07/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-95/2020	Ergonòmics. Postures forçades. Cadira no ergonòmica a B9/0032.	Moderat	Veure pàg. 6 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	31/07/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-96/2020	Ergonòmics. Postures forçades. Veure pàg. 7 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 7 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	31/07/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-108/2020	Caiguda de persones a diferent nivell. Presència de cables sense canalitzar en un ordinador del lloc de treball ubicat a B11/276	Lleu	Veure pàgina 19 del doc.avaluació de riscos.	Cap Dept.	31/07/2020				
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-102/2020	Altres: Presència d'esquerdes al sostre de diversos espais de treball: B11/270....	Moderat	Veure pàg. 13 del doc. avaluació de riscos.	DAIL	31/10/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
140/2020	B	Dept. de Filologia Catalana	B-107/2020	Fatiga visual. Veure pàg. 18 del doc. avaluació de riscos.	Lleu	Veure pàg. 18 del doc. avaluació de riscos.	DAiL	31/12/2020				
339/2019	B	Fac. s de Psicologia i Lletres	B-217/2019	En determinades franges horàries hi ha pocs recursos humans per gestionar l'emergència i dificultat per comunicar emergències que impliquin un confinament.	Lleu	Es recomana instal·lar un sistema d'alarma per veu seguint la normativa corresponent d'aquests elements.	DAiL	29/05/2020				21/1/2020
626/2019	B	Fac. de Filosofia i Lletres	B-535/2019	Es detecta ocupants que es queden prop de les portes i desconeixement d'on es troben els punts de reagrupament.	Lleu	Recordar als equips d'emergència que han d'allunyar els ocupants i dirigir-los cap els punts de reagrupament.		16/01/2020				
626/2019	B	Fac. de Filosofia i Lletres	B-532/2019	Integració de la planificació dels simulacres	Moderat	Cal integrar en la planificació anual del funcionament de la Facultat la realització dels simulacres i comunicar la planificació a l'Àrea de Prevenció i Assistència.	Administrador de Centre	16/01/2020				
626/2019	B	Fac. de Filosofia i Lletres	B-531/2019	Hi ha equips d'emergència que no porten armilla identificativa.	Lleu	Cal que tots els equips vagin identificats.	Cap d'emergència	16/01/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
626/2019	B	Fac. de Filosofia i Lletres	B-529/2019	Alguns ocupants mostren dubtes sobre que fer en el moment que sona una sirena d'evacuació. Alguns d'aquests ocupants són docents que tenen responsabilitat a l'evacuació o confinament del seu alumnat	Greu	Cal millorar el nivell informatiu de tots els usuaris de l'edifici. Cal insistir en el significat de la sirena d'evacuació, la necessitat, sigui un exercici o no, de donar resposta ràpida enfront aquest senyal.	Administrador de Centre	17/02/2020				
626/2019	B	Fac. de Filosofia i Lletres	B-534/2019	Es silencia la sirena per error.	Greu	Cal que tot el personal que es pugui trobar al SLiPI, i hagi d'actuar faci la formació en Central d'alarmes.	Administrador de Centre	16/04/2020				
626/2019	B	Fac. de Filosofia i Lletres	B-536/2019	El polsador d'emergència es va activar a les 12:00, no figura ni a l'històric de la central malgrat van venir a verificar ni figura a l'informe de SSiV	Moderat	Revisar la Central i derivacions a Sala de Control.	DAiL	16/04/2020				
626/2019	B	Fac. de Filosofia i Lletres	B-530/2019	Sectorització dels passadissos. Prestatgeria i cadenats a les portes d'inici del passadís que impedeixen el tancament de les mateixes.	Moderat	Cal verificar l'estat de les portes de sectorització, treure la prestatgeria del lloc que ocupa per que es pugui tancar la porta. La millor opció per a l'operativitat seria que aquestes portes disposin de sistemes de retenció amb electroimants i que es tanquin amb l'activació de les sirenes i eliminar els cadenats existents.	DAiL	17/04/2020				



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
626/2019	B	Fac. de Filosofia i Lletres	B-533/2019	En determinades franges horàries hi ha pocs recursos humans per gestionar l'emergència i dificultat per comunicar emergències que impliquin un confinament.	Lleu	Es recomana instal·lar un sistema d'alarma per veu seguint la normativa corresponent d'aquests elements.	DAiL	29/05/2020				
692/2019	B4	Servei de Llengües	B4- 823/2019	No s'han activat les sirenes per realitzar l'evacuació, manca de seguiment del protocol.	Moderat	Cal repassar el protocol i els informes dels simulacres per tenir més clares les accions a seguir.	Comitè per a situacions d'emergència	06/03/2020				
692/2019	B4	Servei de Llengües	B4-822/2019	Identificació de l'Emergència. Alguns treballadors presenten dubtes amb el so de la central d'alarma i detecció i el seu funcionament. La central no es troba a l'espai on són els treballadors i malgrat se sent el so, aquest es percep més llunyà.	Greu	Traslladar la central a la sala d'administració o col·locar un avisador en aquest espai.	DAiL	05/06/2020				
692/2019	B4	Servei de Llengües	B4- 824/2019	La codificació no distingeix entre detector o polsador.	Lleu	Cal recodificar els elements de manera que es distingeixi els polsadors dels detectors posant previ al codi de l'espai els termes "Pols" per a polsadors i "Detec" per a detectors	DAiL	05/06/2020				
231/2019	C	Dept. de Química	C- 570/2019	Altres. Humitats a sostre lab. C5/333.	Moderat	Degut a la presència de material de laboratori i endolls propers a la zona afectada per la humitat del sostre, procedir a la seva reparació.	DAiL	26/02/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-685/2019	Exposició a agents químics. Elevat nombre de prod. Químics a C5/413	Moderat	Veure pàg. 63 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	27/02/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-577/2019	Treballs en solitari al laboratori C7/257.	Moderat	Veure pàg. 33 del document d'avaluació de riscos	Cap Dept.	02/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-692/2019	Exposició a agents químics. Presència de mascareta per partícules deteriorada al lab.i C7/349	Moderat	Procedir a la retirada de la mascareta per partícules deteriorada present al laboratori C7/349	Cap Dept.	04/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-702/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 68 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 68 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	11/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-690/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 64 del doc. avaluacio de riscos	Moderat	Veure pàg. 64 del doc. avaluacio de riscos	Cap Dept.	12/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-589/2019	Altres. Veure pàgina 44 del doc. d'avauació de riscos	Moderat	Veure pàgina 44 del doc. d'avauació de riscos.	Cap Dept.	17/03/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-602/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg.56 del doc.avaluació de riscos.	Moderat	Mantenir les portes dels laboratoris tancades. Veure pàg.56 del doc.avaluació de riscos.	Cap Dept.	18/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-694/2019	Manipulació de productes en pols sense fer ús de mascareta per partícules al lab. C7/434.	Moderat	Veure pàg. 65 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	19/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-759/2019	Altres. Presència de guants de làtex a laboratori C7/204.1.	Lleu	Veure pag. 91 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	20/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-549/2019	Exposició a contaminants químics. Veure pagina 6 del doc. d'avaluació de riscos.	Greu	Veure pàgina 6 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	25/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-608/2019	Exposició a agents químics. Producte químic caducat a lab.C7/219 I C7/227.	Moderat	Veure pàgina 62 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	25/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-579/2019	Altres. Mal funcionament de l'enllumenat d'emergència ubicat a C7/011.3	Moderat	Veure pàg. 35 del document d'avaluació de riscos.	DAiL	25/03/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-603/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg.57 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg.57 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	26/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-699/2019	Caixa buida sense EPI corresponent a lab. C7/449.	Moderat	Adquirir l'EPI corresponent. Veure pàg. 66 doc.av.riscos.	cap Dept.	26/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-701/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 67 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 67 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	26/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-704/2019	Exposició a agents químics. Elevada quantitat de productes químics a l'espai C5/413	Moderat	Eliminar aquells productes químics dels quals no hi ha prevista la seva utilització en l'actualitat o en un futur proper	Cap Dept.	26/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-548/2019	Altres. Portes tallafocs. Veure pàgina 5 del doc. d'avaluació de riscos.	Greu	Veure pàgina 5 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.- Treballadors	26/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-687/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 63 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 63 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	27/03/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-700/2019	Presència de treballadors a C7/119 operant a les vitrines de gasos amb la guillotina pujada.	Moderat	Recordar l'obligatorietat de treballar amb la guillotina baixada segons s'assenyala en les cabines de gasos.	Cap Dept.	27/03/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-719/2019	Altres. Existència de senyal de dutxa-rentaüls al lab. C7/044 però manca l'equip.	Lleu	Eliminar el senyal de dutxa-rentaüls ubicat al lab.C7/044	Administració de centre	02/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-568/2019	Altres. Botó d'aturada d'emergència tapat.	Moderat	Veure pàgina 26 del document d'avaluació de riscos.	DAiL	03/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-599/2019	Incendis. Veure pàgina 53 del doc.avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 53 del doc.avaluació de riscos.	Administració de Centre	04/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-575/2019	Presència d'envàs no homologat per llençar puntes d'agulla a lab.C7/449.	Moderat	Enretirar l'envàs que actualment es troba al laboratori C7/449 i substituir-lo per un envàs homologat per llençar les puntes d'agulla.	Cap Dept.	05/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-586/2019	Possible funcionament anòmal de l'avisador acústic ubicat al passadís C7/-114	Moderat	Verificar el correcte funcionament de la sirena ubicada al passadís C7/-114	DAiL	05/04/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-567/2019	Manca d'ordre i neteja a diversos espais. Veure pag.25 doc. av.riscos	Moderat	Veure pàgina 25 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	08/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-583/2019	Altres. Veure pàg.38 document av. de riscos	Moderat	Veure pàgina 38 del document d'avaluació de riscos.	Administrac ió de centre	12/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-585/2019	Altres. Veure pàg. 40 del document d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 40 del document d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	12/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-580/2019	Altres. Absència d'enllumenat d'emergència als laboratoris: C7/013.1, C7/013.2.	Moderat	Instal·lar enllumenat d'emergència als laboratoris C7/013.1 i .2 a fi i efecte de garantir una ràpida evacuació en cas d'emergència.	DAiL	14/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-572/2019	Altres. Veure pàg.29 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg.29 del doc. d'avaluació de riscos.	APiA	15/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-550/2019	Exposició a agents químics. Manca d'ordre i neteja al lab.C7/222.	Greu	Veure pàgines 7-8 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	15/04/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-582/2019	Desconfort tèrmic per altes i baixes temperatures a l'espai de treball C7/024.	Moderat	Repara el sistema d'aire condicionat /calefacció existent al despatx C7/024.	DAiL	15/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-604/2019	Exposició a agents químics. Veure pàgina 58 del doc.avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 58 del doc.avaluació de riscos.	Cap Dept.	26/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-551/2019	Incendis. Frigorífics. Veure pàg.9 del doc.d'avaluació de riscos.	Greu	Veure pàgina 9 del doc. d'avaluació de riscos	Cap Dept.	30/04/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-591/2019	Altres. Veure pàgina 45 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 45 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	06/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-557/2019	Caiguda de persones a diferent nivell. Veure pàgina 15 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pagina 14 del doc. d'avaluació de riscos.	Administració de Centre	13/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-714/2019	Caiguda d'objectes per desplom. Vinclament de prestatges en prestatgeria ubicada a C7/259.	Moderat	Veure pàg. 80 del doc. avaluació de riscos.	Administració de centre	13/05/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-717/2019	Presència d'ampolla de gas N2 amb risc de caiguda al lab. C7/213.	Moderat	Procedir a la col·locació d'una cadena a l'ampolla de ga N2 present a lab.C7/213.	Administrac ió de centre	13/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-555/2019	Ergonòmics. Postures forçades. Presència de cadires en mal estat a C7/235	Moderat	Veure pàgina 12 del document d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	13/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-571/2019	Altres: Incendis, explosions, fuites. Veure pàgina 28 del doc. av. riscos.	Moderat	Veure pàgina 28 del document d'avaluació de riscos	Cap Dept.	13/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-713/2019	Explosions. Veure pàg.79 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg.79 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	18/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-587/2019	Al laboratori C7/011.3, C7/323 i despatx C7/212, la sirena d'evacuació segons s'informa no és audible	Moderat	Veure pàgina 41 del document d'avaluació de riscos.	DAiL	18/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-592/2019	Incendis. Manca d'extintor al laboratori C7/011.3.	Moderat	Veure pàgina 46 del doc.d'avaluació de riscos.	DAiL	18/05/2020				8/10/2020



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-706/2019	Exposició a agents químics. Veure pag. 72 del doc. avaluació de riscos	Moderat	Veure pag. 72 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	20/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-553/2019	Ergonòmics. Postures forçades. Veure pàg. 11 doc. av. riscos.	Moderat	Veure pàgina 11 del document d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	21/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-596/2019	Incendis. Veure pàgina 50 del doc.d'avaluació de riscos	Moderat	Veure pàgina 50 del doc.d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	27/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-712/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 78 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 78 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	28/05/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-564/2019	Contactes tèrmics. Abocament de nitrogen líquid a C7/207.	Moderat	Veure pàgina 21 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	01/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-566/2019	Altres. Roba de treball i calçat. Veure pàg.24.	Moderat	Veure pàgina 24 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	01/06/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-594/2019	Incendis. Senyalització no visible de l'extintor de CO2 al lab.C7/426 i ext.pols a C7/415.	Moderat	Veure pàgina 48 del doc. d'avaluació de riscos	Administrac ió de centre	03/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-562/2019	Contactes tèrmics. Cromatògraf RACE GC Ultra C7/113.2 i ICP al laboratori C7/113.1.	Moderat	Veure pàgina 19 del doc. d'avaluació de riscos.	APiA	10/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-563/2019	Contactes tèrmics. Equip Stuart Meeting point al laboratori C7/432.	Moderat	Veure pàgina 20 del document d'avaluació de riscos.	APiA	10/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-595/2019	Incendis. Veure pàg. 49 del doc.avaluacio de riscos	Moderat	Veure pàg. 49 del doc.avaluacio de riscos	Cap Dept.	10/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-705/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 71 del doc. av.de riscos.	Moderat	Veure pàg. 71 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	11/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-605/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg.59 del doc.d'avaluació de riscos	Moderat	Veure pàg.59 del doc.d'avaluació de riscos	Cap Dept.	15/06/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-727/2019	Cops/talls per objectes/eines. Veure pàg. 90 doc. av. Riscos	Lleu	Veure pàgina 90 del doc. avaluació de riscos	Administrac ió de centre	17/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-565/2019	Contactes tèrmics. Veure pàgines 22 i 23 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 22-23 del doc.avaluació de riscos.	APIA	18/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-584/2019	Altres. Veure pàg. 39 del document d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 39 del document d'avaluació de riscos.	APIA	18/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-711/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 77 del doc. d'avaluacio de riscos.	Moderat	Veure pàg. 77 del doc. d'avaluacio de riscos.	Cap Dept.	18/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-720/2019	Altres. Presència de contenidor per residus biològics en lab.C7/353	Lleu	Vere pàg. 85 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	18/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-552/2019	Fatiga visual. Baixa il·luminació. Veure doc. av.riscos pàgina 10.	Moderat	Veure doc. av.riscos pàgina 10.	DAiL	18/06/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-581/2019	Altres. Desconfort ambiental lab. C7/011.3, C7/040, C7/208.	Moderat	Veure pàg. 36 del document d'avaluació de riscos.	DAI	18/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-721/2019	Manca ordre i neteja terrat dept. Química (planta destil·ladors)	Lleu	Eliminar el material que s'acumula al terra fruit de les tasques de manteniment efectuades	Administració de centre	23/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-569/2019	Manca d'espai a C7/261 on poden treballar alhora 9 persones en 2 taulells.	Moderat	Veure pàg. 27 del doc. d'avaluació de riscos	Cap Dept.	25/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-708/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 74 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 74 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	25/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-703/2019	Exposició a agents químics. Veure pag. 69 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pag. 69 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	26/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-709/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 75 del doc. avaluació de riscos	Moderat	Veure pàg. 75 del doc. avaluació de riscos	Cap Dept.	26/06/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-710/2019	Exposició a agents químics. Veure pag. 76 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pag. 76 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	26/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-716/2019	Caiguda d'objectes per desplom. C7/353, C7/357, C7/415. Veure pàg. 81 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 81 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	29/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-560/2019	Contactes elèctrics. C5/411, C7/218, C7/304, C7/507.	Moderat	Veure pàgina 17 del doc.d'avaluació de riscos.	Administrac ió de Centre	30/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-559/2019	Contactes elèctrics. Veure pàg. 16 del doc. avaluació de riscos	Moderat	Veure pàgina 16 del doc. d'avaluació de riscos.	APIA	30/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-554/2019	Ergonòmics. Postures forçades. Manca de reposapeus ergonòmic a C7/034.	Moderat	Veure pàgina 12 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	30/06/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-561/2019	Cops/talls per objectes o eines. Veure pàg.18 del doc.avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 18 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	30/06/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-597/2019	Incendis. Senyalització sortida parcialment tapada a C7/449.	Moderat	Reubicar el senyal en un àrea que sigui visible	Cap Dept.	03/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-588/2019	Altres. Veure pàgina 42 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 42 del doc. d'avaluació de riscos.	APiA	08/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-715/2019	Caiguda d'objectes per desplom. Prestatgeria no collada a C7/155 i C7/044.	Moderat	Procedir a collar les prestatgeries a terra.	Administrac ió de centre	09/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-607/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 61 doc.avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 61 del document avaluació de riscos	Cap Dept.	15/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-558/2019	Caiguda de persones a diferent nivell. Veure pàg. 15 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 15 del doc. d'avaluació de riscos.	APiA	17/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-718/2019	Caiguda de persones al mateix nivell. Veure pag. 83 del doc. avaluacio de riscos.	Lleu	Eliminar les rajoles trencades que es troben actualment al terra per tal d'evitar el risc de caiguda	Administrac ió de centre	22/07/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-606/2019	Exposició a agents químics. Armari d'àcids en mal estat a lab.C7/227	Moderat	Veure pag. 60 del document d'avaluació de riscos	Cap Dept.	22/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-707/2019	Exposició a agents químics. Veure pàg. 73 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàg. 73 del document d'avaluació riscos	Cap Dept.	23/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-574/2019	Altres. Veure pàgina 31 del doc. d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 31 del doc. d'avaluació de riscos	Cap Dept.	30/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-593/2019	Incendis. Veure pàgina 47-48 del doc.avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgines 47 i 48 del doc. avaluació de riscos.	Cap Dept.	30/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-722/2019	Manca de reposapeus al lloc de treball ubicat a C7/241.	Lleu	Veure pàg. 86 del doc. avaluació de riscos	Cap Dept.	30/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-573/2019	Altres. Possible risc d'inundació en cas de pluges als laboratoris ubicats a C7 planta -1.	Moderat	Dur a terme les actuacions de manteniment necessàries per tal d'evitar futures inundacions de la planta en cas de pluges.	DAiL	30/07/2020				8/10/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-601/2019	Soroll. Desconfort acústic per bombes de buit a C7/349-351, C7/423.	Moderat	Veure pàg. 55 del doc.avaluació de riscos.	DAiL	30/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-600/2019	Incendis. Veure pàgina 54 del doc.avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 54 del doc. avaluació de riscos.	Administrac ió de centre	31/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-598/2019	Incendis. Veure pàgina 52 del doc.d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 52 del doc. d'avaluació de riscos.	APiA	31/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-576/2019	Altres. Treballs en solitari amb làser de tipus 3 i 4 al laboratori C7/011.3.	Moderat	Veure pàg. 32 del document d'avaluació de riscos .	Cap Dept.	31/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-578/2019	Altres. Manca de procediments/instruccions de treball per diferents tasques efectuades als laboratoris	Moderat	Veure pàgina 34 del document d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	31/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-590/2019	Altres. Veure pàgina 44 del doc.d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 44 del doc. d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	31/07/2020				8/10/2020



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
231/2019	C	Dept. de Química	C-556/2019	Ergonòmics. Postures forçades. Vere pàg. 14 del doc. avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgs. 13 i 14 del doc. avaluació de riscos	Treballador s	31/07/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-723/2019	Caiguda d'objectes despresos. Existència de material a sobre d'armaris a passadís àrea C7/259.	Lleu	Eliminar tot aquell material que no s'utilitza. Mantenir un adequat ordre i neteja.	Cap Dept.	27/08/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-724/2019	Caguda d'objectes despresos. Veure pàg. 89 del document d'avaluació de riscos.	Lleu	Veure pàg. 89 del document d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	24/09/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-725/2019	Incends. Extintors que no s'utilitzen a lab. C7/218.	Lleu	Veure pàg. 88 del document d'avaluació de riscos.	Cap Dept.	14/10/2020				8/10/2020
231/2019	C	Dept. de Química	C-726/2019	Incendis. Veure pag. 89 del document d'avaluació de riscos.	Lleu	Veure pag. 89 del document d'avaluació de riscos	Administrac ió de centre	22/10/2020				8/10/2020
554/2019	C	U. de Física Estadística	C-427/2019	Caigudes de persones al mateix nivell/entrebanys/enganxades	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de treball esmentats per tal que no pugui ser trepitjat o bé provocar caigudes.	Cap del Dept.	11/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
554/2019	C	U. de Física Estadística	C-428/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari arranjar les lluminàries que estan foses dels despatxos C3/116 i C38/138	Cap del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
554/2019	C	U. de Física Estadística	C-429/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari incrementar el nivell d'il·luminació de les zones de treball amb tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux.	Cap del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
554/2019	C	U. de Física Estadística	C-430/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	L'espai buit intern de les taules de treball dels despatxos C3/112 i 116 ha de ser més alt perquè l'usuari amb la corresponent cadira ergonòmica pugui tenir una postura ergonòmica adequada.	Cap del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
554/2019	C	U. de Física Estadística	C-431/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	En el despatx C3/112 es necessari que la ubicació de la pantalla sigui frontal respecte la posició de l'usuari i l'entrada de llum natural fos perpendicular a la taula de treball	Cap del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
554/2019	C	U. de Física Estadística	C-432/2019	Ergonomia postura no confortable	Moderat	Es necessari fer canvi de les cadires ergonòmiques dels despatxos C3/116 i C3/112. així com fer proveir de cadira ergonòmica al despatx C3/104	Cap del Dept.	11/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
554/2019	C	U. de Física Estadística	C-434/2019	Ordre i neteja	Lleu	En el despatx C3/116 es necessari disposar d'espai lliure d'armaris i prestatgeries pels nous usuaris. Sembla que aquest es troba ocupat per material d' anteriors usuaris .	Cap del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
554/2019	C	U. de Física Estadística	C-433/2019	Caiguda d'objectes despresos	Moderat	En el despatx C3/142 es visualitza fissura a la paret. Cal fer un seguiment d'aquesta.	DAiL	11/06/2020				23/6/2020
555/2019	C	U. de Física d'Altes Energies	C-454/2019	Psicosocial de tipus cognitiu	Per valorar	Cal valorar si hi ha una sobrecàrrega de treball de tipus cognitiu pels docents.	Cap del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
555/2019	C	U. de Física d'Altes Energies	C-447/2019	Emergències	Moderat	Es necessari incrementar la senyalització del recorregut d'evacuació en la planta -1 i planta 0	Responsabl e del IFAE	11/06/2020				23/6/2020
555/2019	C	U. de Física d'Altes Energies	C-448/2019	Emergències	Moderat	Es necessari arranjar la llum pilot de la llum d'emergència de la sala C7b/064	Responsabl e del IFAE	11/06/2020				23/6/2020
555/2019	C	U. de Física d'Altes Energies	C-449/2019	Emergències	Moderat	Es necessari fer un manteniment dels medis o senyalitzacions d'emergència en general tal com s'estableix en el RIPCI	Responsabl e del IFAE	11/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
555/2019	C	U. de Física d'Altes Energies	C-450/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat del espais esmentats per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	Responsabl e del IFAE	11/06/2020				23/6/2020
555/2019	C	U. de Física d'Altes Energies	C-451/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Moderat	Es necessari fixar el telèfon d'accés a la Unitat ubicats ambdós en el interior del IFAE per evitar que pugui caure	Responsabl e del IFAE	11/06/2020				23/6/2020
555/2019	C	U. de Física d'Altes Energies	C-452/2019	Contactes elèctrics indirectes/incendis	Moderat	Es necessari assegurar-se que les clavilles múltiples comptin amb una protecció contra els curt circuits en forma de fusible	Responsabl e del IFAE	11/06/2020				23/6/2020
555/2019	C	U. de Física d'Altes Energies	C-453/2019	Ordre i neteja	Lleu	Es necessari millorar l'ordre i neteja de la unitat en general. Com per exemple material combustible tipus paper o aparells en desús	Responsabl e del IFAE	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-466/2019	Emergències	Moderat	Establir llums d'emergència en la sortida d'emergència de la planta 1 i en els dos accessos del pati interior de la torre C5 de la Facultat de Ciències	APA	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-467/2019	Emergències	Moderat	Es necessari establir senyalització de recorregut d'evacuació per l'exterior d'aquesta sortida fins al pati interior que dona al hall de la facultat	APA	11/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-469/2019	Contacte elèctric directe	Moderat	Establir element de protecció en el cablejat elèctric al descobert de la zona del sostre del hall d'entrada de la Unitat	DAiL	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-470/2019	Contacte elèctric directe	Moderat	Es necessari protegir del risc de contacte elèctric directe la clavella de connexió del despatx C5/118	DAiL	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-475/2019	Caiguda d'objectes per desplom/soroll	Lleu	Es necessari aplicar millores en aquesta zona per el soroll i pel risc de caiguda d'objectes per desplom.	DAiL	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-468/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades.	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat del espais esmentats per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	Director del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-471/2019	Contacte elèctric indirecte/entrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric del lloc de treball del despatx C5/112 que per tal que no pugui ser trepitjat mecànicament	Director del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-472/2019	Contacte elèctric indirecte/entrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari protegir del risc elèctric contra el contacte indirecte la connexió d'internet que hi ha sota la taula del despatx C5/118	Director del Dept.	11/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-473/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	La taula de treball del despatx C3/108 ha de tenir més espai lliure en alçada en la seva part interna perquè l'usuari amb la corresponent cadira ergonòmica pugui seure correctament.	Director del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-474/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	Es necessari disposar d'una taula amb més espai i de més alçada en la zona del teclat si s'estan fent tasques amb PVD un mínim de 4h diàries	Director del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
556/2019	C	U. d'Electroma gnetisme	C-476/2019	Ordre i neteja	Lleu	Es necessari millorar l'ordre i neteja de la unitat en general. Com per exemple material combustible tipus paper o aparells en desús	Director del Dept.	11/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-488/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Com a mesura de prevenció allunyeu materials combustibles de les zones de quadres elèctrics. Mantenir quadres lliures, visibles i accessibles en tot moment	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-489/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	El laboratori C3/-134 presenta sobre càrrega de material per l'espai que disposa. Es necessari lliurar-se de material de més i que no se'n fa ús per qüestions de seguretat general	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-490/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari millorar l'ordre i neteja del laboratori C3/-134 per evitar, cops, xocs entrebancs i caigudes al mateix nivell	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-491/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Recordeu anar actualitzant el material de les farmacioles perquè sigui apte pel seu ús	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-492/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Cal emmagatzemar els producte químics per revelar en equip frigorífic adient seguint les prescripcions de les fitxes de seguretat i sobretot separades de productes comestibles i/o bevibles.	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-493/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Veure pàgina 8 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-494/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Pels treballs amb metanol es necessari fer-ho dins de campana d'extracció per la seva toxicitat e inflamabilitat	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-495/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Recordeu mantenir correctament etiquetats els envasos. Es necessari etiquetar també els envasos intermedis	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-496/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Recordeu que cal lligar totes les ampolles de gasos	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-497/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Veure pàgines 8, 9 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-498/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric del lloc de treball que per tal que no pugui ser trepitjat mecànicament	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-499/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari assegurar-se que les clavilles múltiples comptin amb una protecció contra els curts circuits en forma de fusible. Assegurar-se de l'ús de clavilles múltiples homologades	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-500/2019	Ordre i neteja	Moderat	Es necessari millorar l'ordre i neteja dels despatxos C3/-154 i C3/-150 especialment del terra i de les zones de pas	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-501/2019	Ordre i neteja	Moderat	Cal deixar espais lliures de circulació per poder ser utilitzats en qualsevol moment, especialment en casos d'emergència.	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-502/2019	Ordre i neteja	Moderat	Cal millorar l'ordre en alguns laboratoris de docència especialment quan s'hi faci activitat	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-503/2019	Ordre i neteja	Moderat	Es necessari fer neteja i desinfecció de la pica del laboratori C3/-134.	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-504/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Moderat	Recordeu no sobrecarregar les prestatgeries i arxivadors. Sobretot en la part superior d'ambdós. Es recomana col·locar els objectes més pesants en els suports inferiors	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-505/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Moderat	Cal deixar espais lliures de circulació per poder ser utilitzats en qualsevol moment, especialment en casos d'emergència	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-506/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Moderat	Cal millorar l'ordre i neteja en els laboratoris i despatxos esmentats. Els primers especialment quan s'hi faci activitat	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-507/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	Per fer ús d'ordinador portàtil de manera continuada cal disposar dels accessoris de treball per aquest: dock station i estacions d'acoblament que permeten l'ús de teclat i ratolí perifèrics.	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-508/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	En el lloc de treball del despatx C3/-140 seria recomanable fer canvi d'ubicació de la taula per incrementar els nivells de llum	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-509/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari fer canvi de lluminàries que no funcionen del despatx C3/-158	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-510/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari revisar fluorescent ubicat al C3/-152 per millorar el seu funcionament al màxim.	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-511/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat del espais esmentats per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020
557/2019	C	U. de Física Òptica	C-512/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	Veure pàgina 19 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Director del Dept.	12/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-612/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari establir senyalització del recorregut d'evacuació per exteriors fins al pati interior que dona al hall de la facultat	APA	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-609/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari que les lluminàries del passadís comú de la unitat es puguin obrir independentment de l'horari centralitzat	DAiL	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-610/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	És necessari tenir encesos alguna lluminària més en un dels trams del passadís per tenir un nivell mínim de il·luminació de 100 lux	DAiL	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-618/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	A l'espera de la revisió per part de manteniment del sistema d'aportació d'aire exterior de la unitat en general	DAiL	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-621/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Restem a l'espera de l'actuació de la DAL per resoldre la situació de risc. Sembla que ja tenen una solució per aquesta	DAiL	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-627/2019	Fatiga visual. PVD	Lleu	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux.	DAiL	15/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-630/2019	Desconfort tèrmic	Per valorar	Cal valorar si el sistema de climatització funciona correctament. Al estar centralitzat els horaris no s'adapten als usuaris	DAiL	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-611/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Com a mesura de prevenció allunyeu materials combustibles de les zones de quadres elèctrics	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-613/2019	Incendis/emergències/cops/xocs/e ntrebancs/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari mantenir la porta tancada de l'habitació C3/316 i establir senyalització en funció del seu ús.	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-614/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari establir senyalització adient en el magatzem de productes químics C3/354.4.	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-615/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari disposar de cubetes de retenció pels productes químics del magatzem especialment els que es troben a terra. i a sota de la vitrina	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-616/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Cal valorar fer canvi de potència del motor del magatzem C3/354.4 pel volum de productes químics emmagatzemats	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-617/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Recordeu que cal tenir identificats les ampolles, pots de plàstic o de vidre que continguin productes químics intermedis o mostres concentrades, tractades o diluïdes.	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-619/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari que els pots o recipients de residus amb destí al búnquer estiguin clarament identificats seguint el model establert per medi ambient	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-620/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari que els responsables dels laboratoris estableixin documentació amb protocols de treball que incloguin mesures de seguretat e higiene. per les tasques desenvolupades	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-622/2019	Contacte elèctric directe	Moderat	En algun dels despatxos es visualitzen clavilles múltiples i cablejat elèctric en la taula sobre documentació de treball	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-623/2019	Ordre i neteja	Moderat	Cal fer neteja de la petita habitació ubicada en el laboratori C3/316 i en cas que no se'n faci ús mantenir-la tancada	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-624/2019	Ordre i neteja	Moderat	En el despatx C3/330 cal fer endreça i neteja de material fora d'ús. En el despatx C3/350 es pot millorar l'ordre i neteja en les prestatgeries	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-625/2019	Ordre i neteja	Moderat	En el laboratori C3/352-354 cal fer neteja periòdica especialment de material de campanya d'anys enrere i que es troba en desús	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-626/2019	Caigudes d'objecte per desplom	Moderat	Veure pàgina 11 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-628/2019	Ergonomia postures forçades	Lleu	Per fer ús d'ordinador portàtil de manera continuada cal disposar dels accessoris de treball per aquest	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
564/2019	C	U. de Física de Radiacions	C-629/2019	Psicosocial de tipus cognitiu	Per valorar	Cal valorar si hi ha una sobrecàrrega de treball de tipus cognitiu pels docents.	Director del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-645/2019	Emergències	Moderat	Es necessari fer una ullada de la senyalització d'emergència de manera periòdica per comprovar-ne el seu estat i fer les millores necessàries	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
613/2019	C	Dept. de Física	C-647/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Assegureu-vos que les clavilles múltiples comptin amb una protecció contra els curt circuits en forma de fusible	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-648/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	Pels usuaris d'ordinador portàtil de manera continuada cal disposar dels accessoris de treball per aquest.	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-649/2019	Ergonomia. Postura no confortable	Moderat	Veure pàgina 6 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-650/2019	Ergonomia. Postura no confortable	Moderat	En els despatxos C7b/-0.16.1,C7b/-042 i C7b/-034 si es fan tasques d'oficina un mínim de quatre hores diàries es necessari fer canvi de les cadires per cadira ergonòmiques.	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-653/2019	Ordre i neteja	Moderat	Veure pàgina 10 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-654/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Moderat	Veure pàgina 11 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
613/2019	C	Dept. de Física	C-655/2019	Radiacions ionitzants	Lleu	Veure pàgina 12 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-656/2019	Altres	Lleu	Es recomanable col·locar pany a la porta perquè es pugui tancar la porta si fos necessari.	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-657/2019	Psicosocial de tipus cognitiu	Per valorar	Cal valorar si hi ha una sobrecàrrega de treball de tipus cognitiu pels docents	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-646/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric del lloc de treball que per tal que no pugui ser trepitjat mecànicament	DAiL	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-651/2019	Fatiga visual. PVD	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat del espais esmentats per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	DAiL	15/06/2020				26/6/2020
613/2019	C	Dept. de Física	C-652/2019	Fatiga visual. PVD	Moderat	Es necessari fer canvi de lluminària que no funciona en el despatx C7B/-040.	DAiL	15/06/2020				26/6/2020



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
624/2019	C	Dept. de Física	C-670/2019	Emergències	Moderat	Es necessari establir llum d'emergència en la sortida d'evacuació de la planta 2 de la torre C5.	APA	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-671/2019	Emergències	Moderat	Es necessari senyalitzar el recorregut d'evacuació des de la sortida d'evacuació de la planta fins al pati interior que dona accés al hall de la facultat de ciències.	APA	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-672/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric dels despatxos C5/220 i C5/230 que per tal que no pugui ser trepitjat mecànicament	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-673/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari assegurar-se que les clavilles múltiples comptin amb una protecció contra els curts circuits en forma de fusible	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-674/2019	ergonomia. Postures forçades	Moderat	Per fer ús d'ordinador portàtil de manera continuada cal disposar dels accessoris de treball com per exemple: la dock station i les estacions d'acoblament	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-675/2019	Fatiga visual. PVD	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat del despatx C5/230 per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
624/2019	C	Dept. de Física	C-676/2019	Fatiga visual. PVD	Moderat	Es recomanable fer canvi d'orientació de taula de treball del despatx C5/226. És a dir l'entrada de la llum hauria de ser lateral	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-677/2019	Ordre i neteja	Lleu	Es necessari millorar l'ordre i neteja del despatx esmentat per evitar el risc de cops, entrebancs i caigudes d'objectes per desplom	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-678/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Lleu	Veure pàgina 8 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-679/2019	Psicosocial	Per valorar	Cal valorar si hi ha una sobrecàrrega de treball de tipus cognitiu pels docents	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-680/2019	Incendis	Moderat	Veure pàgina 10 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
624/2019	C	Dept. de Física	C-682/2019	Caigudes de persones al mateix nivell	Moderat	Veure pàgina 11 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
624/2019	C	Dept. de Física	C-683/2019	Contactes elèctrics	Moderat	Veure pàgina 12 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Cap del Dept.	15/06/2020				23/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-728/2019	Emergències	Moderat	Es necessari mantenir un mínim espai de circulació del passadís de 0.80 cm per poder evacuar fàcilment en cas necessari	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-729/2019	Emergències	Moderat	Es necessari senyalitzar el recorregut d'evacuació des de la sortida d'evacuació de la planta fins al pati interior que dona accés al hall de la facultat de ciències	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-730/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric dels despatxos C5/250 que per tal que no pugui ser trepitjat mecànicament	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-731/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari establir tapa de protecció en els quadres elèctrics juntament amb senyalització de risc elèctric	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-732/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari senyalitzar la campana com a fora de servei o bé prohibit treballar amb HF. Ja que és el producte més perillós que poden fer servir	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-733/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari disposar dels equips de protecció individual òptims per fer la recollida de nitrogen líquid al dipòsit de la Facultat, per exemple el calçat	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-734/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat del despatx C3/108 i C3/230 per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-735/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es recomanable fer canvi d'orientació de taula de treball del despatx C3/234. És a dir l'entrada de la llum hauria de ser pels costats a aquesta per evitar els reflexes	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-736/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari reparar les lluminàries que no funcionen per arribar els nivells mínims de llum pels llocs de treball segons el que s'estableix per normativa	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-737/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	Per fer ús d'ordinador portàtil de manera continuada cal disposar dels accessoris de treball per aquest.	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-738/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Lleu	Veure pàgina 9 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-739/2019	Ordre i neteja	Lleu	Veure pàgina 10 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-741/2019	Psicosocial de tipus cognitiu	Per valorar	Veure pàgina 12 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Cap del Dept.	15/06/2020				26/6/2020
646/2019	C	U. de Física de Materials I	C-740/2019	Caiguda d'objectes despresos	Lleu	Es necessari que personal de manteniment o de la DAL faci una valoració de la fissura detectada al laboratori de síntesi	DAiL	15/06/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-776/2019	Emergències	Moderat	Es necessari senyalitzar el recorregut d'evacuació des de la sortida d'evacuació de la planta fins al pati interior que dona accés al hall de la facultat de ciències	APA	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-777/2019	Emergències	Moderat	Treure els obstacles de via d'evacuació. Recordeu que l'amplitud de la via d'evacuació ha de ser d'un mínim de 0.80 cm	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-778/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari fer ús de calçat de seguretat, bata i guants pels treballs amb productes químics corrosius.	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-779/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari disposar dels equips de protecció individual òptims per fer la recollida de nitrogen líquid al dipòsit de la Facultat, per exemple el calçat	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-780/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari fer seguiment de les diverses bombones de gas especialment en els laboratoris que no es disposa de detectors d'oxigen activats.	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-781/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat dels dos llocs de treball C3/210 per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-793/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari augmentar els nivells de llum dels laboratoris: C5/050, C5/118,C5/124, C5134,C5/214 i C5/218 a uns nivells mínims de 500 lux.	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-794/2019	Fatiga visual. Reflexes	Moderat	Es necessari arreglar el funcionament de les persianes perquè es puguin fer servir en cas necessari.	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-795/2019	Fatiga visual. Reflexes	Moderat	Es recomanable fer canvi de finestres sense aparell de climatització per poder instal·lar unes cortines i minvar la incidència solar	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-796/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari establir tapa protectora en els quadres elèctrics dels espais C3/210 i C5/050 i establir senyalització d'avertència de risc elèctric	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-797/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Cal millorar el cablejat elèctric per evitar que puguin ser trepitjats mecànicament	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-798/2019	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Es necessari arreglar els trams al descobert de les canalitzacions elèctriques dels espais C5/050 i C5/144	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-799/2019	Ergonomia. Postures forçades	Moderat	Es necessari fer canvi d'ubicació de les PVD, és a dir postura del treballador ubicada de manera frontal	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-800/2019	Ergonomia. Postures forçades	Lleu	Caldria fer canvi d'ubicació de la PVD perquè el usuari millorés la postura davant la PVD	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-801/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Lleu	Veure pàgina 13 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-802/2019	Ordre i neteja	Lleu	Veure pàgina 14 accions de control o reducció de l'avaluació de riscos.	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
673/2019	C	U. de Física de Materials II	C-803/2019	Caiguda d'objectes despresos	Lleu	Es necessari que personal de manteniment o de la DAL faci una valoració de la fissura de la sala C5/603.4 de la paret	Cap de Dept.	31/07/2020				26/6/2020
690/2019	C	Dept. de Genètica i de Microbiolog	C-417/2019	Sirenes no s'activen	Greu	Corregir situació	DAiL	31/03/2020				24/2/2020
690/2019	C	Dept. de Genètica i de Microbiolog	C-420/2019	Emergències. Centrals d'alarmes	Per valorar	Cal garantir que tot el personal de SLiPI ha realitzat el curs de centrals d'alarmes	administració de centre	30/06/2020				24/2/2020
690/2019	C	Dept. de Genètica i de Microbiolog	C-418/2019	Emergències. Dificultats evacuació	Per valorar	Cal estudiar com garantir l'accés restringit però també la utilització de les portes en cas d'emergència.	Servei de Prevenició	30/06/2020				24/2/2020
38/2020	F	Edifici E1	E-8/2020	Emergències. Absència senyalització	Moderat	Senyalització vies evacuació	Administració de centre	30/03/2020				



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
38/2020	F	Edifici E1	E-9/2020	Emergències. Absència informació	Moderat	Situeu informació gràfica en matèria d'emergència	Administració de centre	30/03/2020				
38/2020	F	Edifici E1	E-16/2020	Caiguda a diferent nivell	Moderat	Senyalitzeu escales	administració de centre	30/03/2020				
38/2020	F	Edifici E1	E-15/2020	Caiguda de persones al mateix nivell	Moderat	Elimineu connexió o canalitzar adequadament	administració de centre	31/03/2020				
38/2020	F		E-14/2020	Caiguda d'objectes per desplom. Prestatgeria	Lleu	Subjecteu estructura	Administració de centre	30/04/2020				
38/2020	F	Edifici E1	E-7/2020	Emergències. Absència pla autoprotecció	Moderat	Redactar i implantar pla d'autoprotecció	Servei de Prevenció	30/06/2020				
38/2020	F	Edifici E1	E-10/2020	Ergonomia. Postures Forçades. Treballs amb portàtils i amb multipantalla	Lleu	Formació: Cal que tot el personal que treballa amb PVD realitzi l'acció formativa 6276" PREVENCIÓ EN L'ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES ON-LINE	Responsables àmbit	30/09/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
38/2020	F	Edifici E1	E-13/2020	Ergonomia. II·luminació	Lleu	Formació: Cal que tot el personal que treballa amb PVD realitzi l'acció formativa 6276" PREVENCIÓ EN L'ÚS DE PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES ON-LINE	Responsabl es àmbit	30/09/2020				
38/2020	F	Edifici E1	E-12/2020	Ergonomia. II·luminació	Lleu	Aconsellem situar il·luminació de sobre taula a tots els espais que no disposin.	Responsabl es àmbits	31/12/2020				
168/2020	EST	Servei d'Estabulari	EST- 89/2020	Exposició al soroll	Moderat	Formar al personal en el correcte ús i manteniment de la protecció auditiva i sobre riscos específics i mesures preventives d'aplicació als llocs de treball amb exposició a soroll.	Cap del Servei	07/09/2020				10/3/2020
135/2019	J	Aulari Central	J-202/2019	Sistema d'alarma, lenta mobilització d'ocupants, dificultat per comunicar altres emergències i recursos humans reduïts.	Moderat	Es recomana instal·lar un sistema d'alarma per veu seguint la normativa corresponent d'aquests elements.	DAiL	24/04/2020				
271/2019	L	DAiL	L-221/2019	Caigudes de persones a diferent nivell	Greu	Cal disposar de medis adequats per treballar en alçada: andamis, escales fixes o temporals, plataformes elevadores, línies de vida arnés de seguretat.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
271/2019	L	DAiL	L-222/2019	Caigudes de persones a diferent nivell	Greu	Es necessari disposar dels equips de protecció individual (arnés, calçat de seguretat, casc, armilla d'alta visibilitat). Cal registrar aquest lliurament i gestionar adequadament els EPIs.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-223/2019	Caigudes de persones a diferent nivell	Greu	Cal seguir amb el que s'estableixi en l'estudi/ estudi bàsic, AIRO i/o pla de seguretat i salut. En quan a mesures de seguretat (proteccions col·lectives), equips de treball i epis.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-224/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Greu	Es necessari disposar d'elements òptims, en bon estat i ben muntats per tenir controlat el risc (andamis, bastides, plataformes elevadores, escales, etc.)	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-225/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Greu	Es necessari tenir protocols per escrit de mesures tècniques i organitzatives per minimitzar aquest risc(estudi, estudi bàsic, AIRO i/o PSS) i fer CAE amb empreses externes.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-226/2019	Diversos	Greu	Es necessari disposar d'un registre de les persones que agafen les claus i que van aquests espais. Per qüestions de seguretat cal tenir-los localitzats	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
271/2019	L	DAiL	L-227/2019	Diversos	Greu	Es necessari establir permisos de treball per l'activitat que fa l'empresa externa de desratització en les galeries ja que es tracta d'un espai confinat	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-228/2019	Diversos	Greu	Es necessari establir permisos de treball per l'activitat que fan els de la DAiL en les galeries o tots aquells punts que es poden considerar espais confinats.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-229/2019	Espais confinats. Seguretat en galeries/atrapaments/cops/incendis	Moderat	Cal complir amb les prescripcions descrites en la normativa NS.17/06 seguretat en galeries i també dels espais confinats de la guia en matèria de seguretat i salut per a empreses externes.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-230/2019	Espais confinats. Seguretat en galeries/atrapaments/cops/incendis	Moderat	Pels treballadors de la DAiL i empreses externes que accedeixen a les galeries és necessari disposar dels EPIs, personal i equips de treball que s'especifica en la normativa i guia.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-231/2019	Psicosocial	Moderat	Es necessari fer una avaluació de riscos psicosocial	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
271/2019	L	DAiL	L-232/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat dels espais esmentats a la taula de la pàg. 10 a un mínim de 500 lux per tasques d'escriptura.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-233/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Per valorar	Revisar el lloc de treball que poden tenir reflexes degut a la ubicació de les taules (entrada de llum natural per davant o per darrera) ubicació de les lluminàries.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-234/2019	Desconfort acústic	Moderat	Es necessari establir elements aïllants de soroll més efectius que els actuals en els despatxos i sales de reunions.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-235/2019	Desconfort acústic	Moderat	Es necessari ubicar una sala de visites pel personal subcontractat per consultes a treballadors de la UIM fóra de l'espai comú de treball.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-236/2019	Desconfort acústic	Moderat	Estudiar la possibilitat d'establir separacions, tipus biombo en l'espai gran comú de l'oficina pels diferents llocs de treball.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-237/2019	Contacte elèctric indirecte/cops/enganxades	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de treball mostrades en les fotografies perquè no puguin ser trepitjats mecànicament.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
271/2019	L	DAiL	L-238/2019	Ordre i neteja/caiguda d'objectes per desplom/caiguda de persones al mateix nivell/entrebanys	Moderat	Es necessari millorar l'ordre i neteja del lloc de treball que gestiona els temes informàtics així com del material de la part superior de l'estanteria del passadís.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-239/2019	Ordre i neteja/caiguda d'objectes per desplom/caiguda de persones al mateix nivell/entrebanys	Moderat	Cal millorar l'acumulació de material d'algunes de les taules de treball. Cal mantenir un espai lliure en aquestes per treballar amb bones postures ergonòmiques.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-240/2019	Ordre i neteja/caiguda d'objectes per desplom/caiguda de persones al mateix nivell/entrebanys.	Moderat	Cal evitar sobrecarregar la prestatgeria amb material que sobresurt de la seva base, especialment en la seva part superior.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-241/2019	Altres	Moderat	Es necessari que tots els treballadors de la UAU i UIM disposin de formació de tècnic de nivell bàsic	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-242/2019	Altres	Moderat	Els treballadors que tinguin feta la formació poden ser designats com a recurs preventiu en cas necessari.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
271/2019	L	DAiL	L-243/2019	Altres	Moderat	Es necessari disposar estudi bàsic de seguretat i salut i avaluació inicial de riscos de les activitats i oficis feta en obra per totes aquelles que fa la DAiL i no es contracta coordinació externa.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-244/2019	Altres	Moderat	Es necessari que la DAiL faci una coordinació d'activitats empresarials amb totes les subcontractes externes que treballen per ella.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-245/2019	Altres	Moderat	Es necessari que tot el personal implicat en l'obra han de ser coneixedors de les mesures preventives establertes al estudi, estudi bàsic, PSS i AIRO	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-246/2019	Altres	Moderat	Es necessari establir una avaluació inicial de riscos de les activitats i oficis en obra a on es reflexin totes les tasques que poen fer els treballadors de les dues unitats de la DAiL en obra.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-247/2019	Entrebancs i cops amb objectes amb o sense moviment	Moderat	Es necessari deixar lliures les zones de pas en les obres. La maquinària i equips de treball han de tenir un lloc assignat	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
271/2019	L	DAiL	L-248/2019	Entrebancs i cops amb objectes amb o sense moviment	Moderat	Cal tenir en compte en funció de l'obra les mesures preventives que s'estableixin en l'estudi, estudi bàsic i/o PSS i avaluació inicial de riscos de les activitats i oficis en obra	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-249/2019	Contactes elèctrics	Moderat	Es necessari tenir un procediment de treball per aquestes tasques que s'ha de visualitzar en l'AIRO, estudi o estudi bàsic o si hi hagués també en el PSS.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-250/2019	Contactes elèctrics	Moderat	En aquest procediment es trobaran definits els equips de treball i els equips de protecció individual òptims per treballar amb seguretat	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-251/2019	Incendis i explosions	Moderat	Es necessari disposar de medis d'extinció adequats pels llocs diversos a on hi hagi aquest risc.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-252/2019	Incendis i explosions	Moderat	Tenir presents les consignes d'actuació en cas d'emergència establertes en la guia en el seu punt 8. També caldrà seguir les consignes d'actuació d'emergències general.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
271/2019	L	DAiL	L-253/2019	Cops i talls per objectes o eines/projecció de fragments o partícules	Moderat	Es necessari que els treballadors d'ambdues unitats disposin de guants de tall contra risc mecànic, ulleres de seguretat i mascaretes de pols per quan es precisi	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-254/2019	Cops i talls per objectes o eines/projecció de fragments o partícules	Moderat	En el estudi, estudi bàsic, PSS i avaluació inicial de riscos de les activitats i oficis en obra s'han d'establir els equips de protecció individual necessaris.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-255/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Els treballadors de la DAiL no podran accedir als espais amb risc químic sense prèvia autorització del responsable de l'espai.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-256/2019	Exposició a contaminants químics	Moderat	Els dept., centres, facultats o espais amb exposició a contaminants químics han de tenir un protocol d'actuació quan calgui per visites de tercers.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-258/2019	Conducció de vehicles	Moderat	Es necessari que els treballadors implicats en l'ús dels vehicles de treball tinguin la formació: "Prevenció de riscos en la conducció d'automòbils"	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019
271/2019	L	DAiL	L-260/2019	Diversos	Moderat	Es necessari disposar d'un protocol o procediment de treball específic pel treballador de la UAM que actua en solitari a partir de les 17:00 h.	Director de la DAiL	16/04/2020				5/11/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
531/2019	L	Biblioteca d'Humanita ts	L-366/2019	Algun equip d'emergència no va identificat amb l'armilla corresponent.	Lleu	Cal recordar als equips d'emergència la necessitat d'anar identificats.	Cap d'emergènc ia	07/01/2020				21/1/2020
531/2019	L	Biblioteca d'Humanita ts	L-365/2019	Sistema de Megafonia amb zones sense cobertura, sense compliments normatius, sense missatges pre-enregistrats...	Greu	Adaptar megafonia a normativa.	DAiL	07/01/2020				21/1/2020
531/2019	L	Biblioteca d'Humanitats	L-368/2019	Alguns ocupants passen per rellotge de fitxar a l'evacuar l'edifici	Moderat	Cal recordar als ocupants que tant en situació d'emergència real com de simulacre cal realitzar les accions d'evacuació sense perdre temps o provocar taps en zones de l'edifici per circulació indeguda.	Directora de la Biblioteca	07/01/2020				21/1/2020
531/2019	L	Biblioteca d'Humanita ts	L-417/2019	Planificació dels simulacres	Lleu	Cal Planificar anualment els simulacres i comunicar a l'Àrea de Prevenció i Assistència	de la Biblioteca i Administra	07/01/2020				21/1/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste s i	L-25/2020	Emergències	Moderat	Es necessari senyalitzar el recorregut d'evacuació des de la sortida d'evacuació de la planta fins al pati interior que dona accés al hall de la facultat de ciències	APA	20/07/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-30/2020	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari verificar el funcionament de les campanes del laboratori C5/304 per empresa certificadora especialitzada pel seu ús quan sigui necessari.	APA	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-26/2020	Emergències	Moderat	En futures remodelacions de la Facultat s'haurà de tenir en compte el que estableix el codi tècnic d'edificació en quan a inclinació de les rampes d'accés a les sortides d'emergència	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-27/2020	Exposició a contaminants químics	Moderat	Recordeu que cal tenir identificats les ampelles, pots de plàstic o de vidre que continguin productes químics intermedis o mostres concentrades, tractades o diluïdes	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-28/2020	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari disposar de les fitxes de seguretat dels productes químics,. Es recomanable disposar d'un registre actualitzat de la recepció dels productes que permeti evitar el seu envelliment	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-29/2020	Exposició a contaminants químics	Moderat	Es necessari revisar el funcionament de la campana extractora del taller 1 (potència del motor en relació amb distància del punt d'aspiració). Cal augmentar la seva eficàcia.	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-33/2020	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de treball del despatx dels tècnics per tal que no pugui ser trepitjat mecànicament	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-34/2020	Contactes elèctrics indirectes/entrebanys/caigudes al mateix nivell	Moderat	Fer-ho també en el despatx d'administració i serveis.	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-35/2020	Caiguda d'objectes per desplom	Lleu	Cal recordar no sobrecarregar les prestatgeries i arxivadors. Sobretot en la part superior d'ambdós.	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-36/2020	Caiguda d'objectes per desplom	Lleu	Cal assegurar la resistència en prestatgeries i estructures de suport que hi ha en la sala.	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-37/2020	Ergonòmics. Postures forçades	Lleu	Es necessari millorar l'espai de treball d'una de les taules de la sala per treballar amb condicions ergonòmiques òptimes.	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-38/2020	Ordre i neteja	Lleu	Es necessari que l'esmentat lloc de treball compleixi amb el que s'especifica en el punt 2 "Espacios de Trabajo y zonas peligrosas" del annex II de la Guia tècnica esmentada	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-39/2020	Desconfort tèrmic	Per valorar	Cal valorar si el sistema de climatització funciona correctament i si cal tenir en compte els horaris dels usuaris.	Cap de Dept.	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-31/2020	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat del espais esmentats per tasques d'escriptura a un mínim de 500 lux	DAiL	20/07/2020				26/6/2020
66/2020	L	Zona dels tècnics especialiste	L-32/2020	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Cal incrementar els nivells d'enllumenat en el laboratori a un mínim de 500 lux en termes generals i complementada amb llum de reforçament.	DAiL	20/07/2020				26/6/2020
67/2020	L	Biblioteca d'Humanitats	L-0/2020	Terra irregular a la zona del taulell de Préstec i d'Informació (Planta 0). Les vores i unions de les rajoles del terra provoquen que les cadires de treball no llisquin bé i entrebancs amb els carros de llibres	Moderat	Segons normativa: Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d'abril de 1997). ANNEX I: Condicions generals de seguretat als llocs de treball. 3. Sòls, obertures i desnivells, i baranes. 1r. Els sòls dels locals de treball han de ser fixos, estables i no lliscants, sense irregularitats ni pendents perillosos. Es recomana canviar el tipus de paviment per un que no presenti irregularitats.	DAiL	30/04/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
683/2019	M	Fac. de Medicina (no inclou M1)	M- 425/2019	Emergències. Via obstaculitzada	Moderat	Informar la necessitat de mantenir en tot moment les portes lliures d'obstacles	administració de centre	30/01/2020				9/7/2020
683/2019	M	Fac. de Medicina (no inclou M1)	M-424/2019	Emergències. Gestió emergència	Lleu	per a millorar la gestió de les emergències aconsellem disposar d'un qüestionari de comprovació per situar aspectes com ara (zones han informat de l'evacuació; incidència; missatges a enviar a sala de control, etc...)	Cap d'emergències	28/02/2020				9/7/2020
683/2019	M	Fac. de Medicina (no inclou M1)	M- 421/2019	Emergències. So insuficient	Moderat	Augmentar nombre sirenes. Especialment a zona aulari, M5, zona taula d'estudis entre M0 i M3	DAIL	30/06/2020				9/7/2020
683/2019	M	Fac. de Medicina (no inclou M1)	M- 422/2019	Evacuació. Canvi sentit obertura	Lleu	Seria adient valorar la possibilitat de canviar sentit obertura de la porta sortida.	DAIL	30/06/2020				9/7/2020
539/2019	N	Fac. de Ciències de la Comunicació i	N-417/2019	Manca d'informació sobre els punts de reagrupament.	Lleu	Cal informar a tots els equips i als treballadors sobre els punts de reagrupament existents	Cap de la Biblioteca	24/01/2020				24/2/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
539/2019	N	de Ciències de la Comunicació i	N-417/2019	Manca de coneixement i/o pràctica en l'ús de Cadira d'evacuació per escales	Moderat	Cal que els equips d'emergència que no tinguin la formació sobre l'ús de la Cadira la facin i que periòdicament es faci una pràctica entre els mateixos equips.	Cap d'emergència	24/01/2020				24/2/2020
623/2019	RR	Servei d'Ocupabilitat (RR)	RR- 394/2019	Altres. Incendis/Emergències. Manca de senyalització de la sortida a utilitzar en cas d'emergència a despatx treballadors i espai UAB Emprèn.	Moderat	Caldrà col·locar senyal de sortida a sobre la porta que dona accés a l'escala que condueix a la sortida de les instal·lacions. Veure pàgina 8 del doc. d'avaluació de riscos.	APIA	10/03/2020				
623/2019	RR	Servei d'Ocupabilitat (RR)	RR- 395/2019	Altres. Primers auxilis. Manca de senyalització de la farmaciola ubicada a la zona d'arxiu	Moderat	Caldrà senyalitzar la farmaciola existent a l'arxiu del Servei d'Ocupabilitat. Veure pàgina 8 del doc. d'avaluació de riscos. Veure pàgina 8 del doc. d'avaluació de riscos.	APIA	10/03/2020				
623/2019	RR	Servei d'Ocupabilitat (RR)	RR- 392/2019	Caguda d'objectes per desplom. Presència de prestatgeries sense collar a la zona arxiu.	Moderat	Caldrà fixar a terra les prestatgeries presents a la zona de l'arxiu a fi i efecte de reduir el risc de caiguda de les mateixes i dels materials emmagatzemats.	Manteniment	25/03/2020				
623/2019	RR	Servei d'Ocupabilitat (RR)	RR- 390/2019	Contactes elèctrics. Manca de senyalització dels quadres elèctrics presents a l'arxiu i a l'espai UAB Emprèn	Moderat	Senyalitzar el quadres elèctrics amb senyal de risc elèctric segons s'indica en el R.D. 485/97 sobre Senyalització de Seguretat i Salut.	APIA	30/03/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
623/2019	RR	Servei d'Ocupabili tat (RR)	RR- 389/2019	Ergonòmics. Postures forçades.Presència de cadires que, tot i ser ergonòmiques són font de desconfort per dues treballadores.	Moderat	Veure pàgina 3 del document d'avaluació de riscos.	Director del Servei	21/04/2020				
623/2019	RR	Servei d'Ocupabili tat (RR)	RR- 393/2019	Altres. Desconfort ambiental. Veure pàgina 6 del document d'avaluació de riscos.	Moderat	Veure pàgina 6 del document d'avaluació de riscos.	DAiL	30/04/2020				
362/2019	V	Administrac ió i deganat de la Fac. de	V-369/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari mantenir la llum artificial encesa en el despatx de l'administrador per mantenir el nivell de llum òptim segons el que estableix la normativa.	Administra dor de centre	17/04/2020				5/12/2019
362/2019	V	Administrac ió i deganat de la Fac. de	V-370/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es recomanable fer canvi d'orientació de les taules de treball de les secretàries, per millorar les condicions de llum i reflexes	Administra dor de centre	17/04/2020				5/12/2019
362/2019	V	Administrac ió i deganat de la Fac. de	V-371/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Serà necessari ubicar en ambdues taules d'administració de centre i de deganat dos llums individuals per mantenir els nivells òptims en cas necessari	Administra dor de centre	17/04/2020				5/12/2019
362/2019	V	Administrac ió i deganat de la Fac. de	V-372/2019	Contacte elèctric directe i/o indirecte.	Moderat	Es recomanable tot i que no es troba en zona de fàcil accés establir tapa de protecció del cablejat elèctric.	DAiL	17/04/2020				5/12/2019



Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
362/2019	√	Administració i deganat de la Fac. de	V-373/2019	Contacte elèctric directe i/o indirecte.	Moderat	Es recomanable tot i que no es troba en zona de fàcil accés assegurar-se que els cables al descobert no es trobin actius i establir element de protecció.	DAiL	17/04/2020				5/12/2019
363/2019	√	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-283/2019	Ordre i neteja	Moderat	Cal millorar l'acumulació de material de la taula de treball per mantenir un espai mínim lliure en aquesta.	Cap de la Biblioteca	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	√	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-284/2019	Ordre i neteja	Moderat	Cal minimitzar l'acumulació de paper no necessari, desfer-se de material en desús per seguretat general.	Cap de la Biblioteca	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	√	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-285/2019	Caiguda de persones al mateix nivell/entrebanys/cops	Moderat	Es necessari ubicar el material de darrera l'armari de compactes de la planta més 1 en una zona destinada amb aquesta finalitat	Cap de la Biblioteca	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	√	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-286/2019	Caiguda de persones al mateix nivell/entrebanys/cops	Moderat	Es necessari disposar d'estructures òptimes per emmagatzemar el material de darrera l'armari de compactes.	Cap de la Biblioteca	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	√	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-287/2019	Contactes elèctrics/directes e indirectes.	Moderat	Cal col·locar element de protecció al quadre elèctric i alhora senyalitzar-lo amb senyal d'avertència de risc elèctric.	Cap de la Biblioteca	30/03/2020				7/2/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
363/2019	V	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-292/2019	Desconfort tèrmic	Moderat	Fer canvi de les cortines de protecció de la planta 0 i 1 i ubicar-les per la part interna del edifici per que no es malmetin i es puguin manipular més fàcilment en cas necessari.	Cap de la Biblioteca	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	V	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-295/2019	Contacte elèctric indirecte/cops/enganxades	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de treball que es mostren perquè no puguin ser trepitjats mecànicament.	Cap de la Biblioteca	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	V	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-288/2019	Contactes elèctrics/directes e indirectes.	Moderat	Es necessari protegir les canalitzacions al descobert que es troben a la part superior del quadre de comandament de la calefacció.	DAiL	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	V	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-289/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Cal incrementar fins a un mínim de 500 lux als llocs de treball amb nivells inferiors al esmentats.	DAiL	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	V	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-291/2019	Desconfort tèrmic	Per valorar	Es recomanable establir un sistema de climatització de cicle tancat per cada planta que permetrà homogeneïtzar la temperatura en cadascuna d'elles.	DAiL	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	V	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-294/2019	Emergències	Moderat	Es necessari pavimentar el recorregut d'emergència exterior de la sortida d'emergència de la planta -1 fins al punt de retrobament més proper.	DAiL	30/03/2020				7/2/2020

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
363/2019	✓	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-296/2019	Caiguda d'objectes desplom	Moderat	Per seguretat es necessari cobrir el petit descobert que hi ha al sostre per evitar caiguda d'objectes del seu interior.	DAiL	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	✓	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-297/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades.	Moderat	Es recomanable posar apantallament a les lluminàries del sostre en les zones de treball	DAiL	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	✓	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-298/2019	Desconfort tèrmic	Moderat	Es recomanable establir elements de protecció solar tipus alers, lames o persianes regulables en algunes zones de la planta 0 i de la 1.	DAiL	30/03/2020				7/2/2020
363/2019	✓	Biblioteca de la Fac. de Veterinària	V-293/2019	Emergències	Moderat	Cal millorar la senyalització de la sortida d'emergència ubicada en la planta -1 des de la seva part interior	Servei de Prevenió	30/03/2020				7/2/2020
398/2019	✓	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-328/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Moderat	Cal evitar sobrecarregar les prestatgeries especialment la part superior d'aquesta.	Administrac ió de centre	09/03/2020				5/12/2019
398/2019	✓	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-329/2019	Caiguda d'objectes per desplom	Moderat	Es recomenable millorar l'ordre i neteja de les sales V0/020 i V0/004 especialment del material en desús.	Administrac ió de centre	09/03/2020				5/12/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-330/2019	Ergonomia. Postures forzades	Moderat	Es necessari fer canvi d'ubicació de les PVD d'algun dels llocs de treball. Cal col·locar-la davant per davant del treballador	Administració de centre	09/03/2020				5/12/2019
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-331/2019	Ergonomia. Postures forzades	Moderat	Cal arranjar el nivell d'alçada de la taula respecte els colzes del lloc de treball que es mostra en la foto 8.	Administració de centre	09/03/2020				5/12/2019
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-332/2019	Fatiga visual. Pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari millorar els nivells d'enllumenat dels dos llocs de treball d'administratiu/va a un mínim de 500 lux.	Administració de centre	09/03/2020				5/12/2019
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-333/2019	Fatiga visual pantalles de visualització de dades	Moderat	Es necessari augmentar els nivells d'il·luminació de la zona dels arxius a un mínim de 300 lux.	Administració de centre	09/03/2020				5/12/2019
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-334/2019	Contacte elèctric indirecte/cops/enganxades	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de treball mostres en les fotografies que per tal que no puguin ser trepitjats	Administració de centre	09/03/2020				5/12/2019
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-335/2019	Caiguda de persones al mateix nivell/entrebancs	Moderat	Canalitzar el cablejat elèctric dels llocs de treball mostrades en les fotos per tal que no puguin ser trepitjats.	Administració de centre	09/03/2020				5/12/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-336/2019	Caiguda de persones a diferent nivell	Moderat	Per la sala V0/004 caldria disposar d'una escala de tisoires amb alçada adient de manera que la cintura de l'usuari no sobrepassi l'alçada de l'últim graó.	Administració de centre	09/03/2020				5/12/2019
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-326/2019	Emergències	Moderat	Es necessari instal·lar un extintor de pols d'eficàcia mínima de 21A 113 B proper a l'entrada principal del recinte	DAiL	09/03/2020				5/12/2019
398/2019	V	Gestió Acadèmica de la Fac. de	V-327/2019	Emergències	Moderat	Es recomanable instal·lar un detector de fum en la sala dels arxius.	DAiL	09/03/2020				5/12/2019
491/2019	V	Tecnologia dels Aliments. Fac. de	V-325/2019	Exposició al soroll	Moderat	En cas de que el temps d'exposició variï o bé es modifiquin les condicions de treball s'hauria de tornar a avaluar l'exposició a soroll de la planta envasadora.	Cap de planta	08/01/2020				24/10/2019
492/2019	V	Gestió econòmica de Fac. de Veterinària	V-349/2019	Caigudes d'objectes per desplom	Moderat	Cal evitar sobrecarregar les prestatgeries. Especialment la part superior d'aquesta.	Administrador de centre	13/03/2020				5/12/2019
552/2019	V	Sala necròpsies	V-383/2019	Emergències. Retard en la resposta en cas d'activació de la central.	Lleu	Estudiar possibilitat situar avisador acústic de la central a l'interior de les sales de treball. Aquesta mesura garantiria encara més l'avís ràpid a la sala.	DAiL	30/06/2020				5/12/2019

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
627/2019	✓	Fac. de Veterinària	V-384/2019	Emergències. Deficiències tancament de portes	Moderat	Subsaneu deficiències detectades. Portes no tanquen correctament	DAIL	13/01/2020				26/5/2020
80/2020	✓	Tecnologia dels Aliments. Fac. de	V-6/2020	Qualitat de lideratge	Lleu	Donar coneixement al personal del SPTA del protocol de Gestió d'incidents i conflictes interpersonals en l'àmbit laboral.	Persones (Unitat de Relacions	31/05/2020				
80/2020	✓	Tecnologia dels Aliments. Fac. de	V-0/2020	Previsibilitat, Justícia, Claredat de rol	Greu	Revisió de la missió i funcions del SPTA.	Carme Nogués i	31/05/2020				
80/2020	✓	Tecnologia dels Aliments. Fac. de	V-2/2020	Previsibilitat, Justícia	Greu	Planificar les tasques de suport a la docència i dels serveis externs d'una manera clara i diferenciada (per exemple en dies o tornos diferents...).	Miquel Quevedo (Responsab	31/05/2020				
80/2020	✓	Tecnologia dels Aliments. Fac. de	V-3/2020	Exigències quantitatives	Greu	Valoració prèvia dels serveis o projectes i planificació tenint en compte la mesura V-2/2020.	Joan (Responsab le tècnic del	31/05/2020				
80/2020	✓	Tecnologia dels Aliments. Fac. de	V-4/2020	Qualitat de lideratge	Greu	Estudiar i resoldre el possible conflicte d'interessos del SPTA.	Gerència	31/07/2020				

Informe	Edifici	Centre/ Inst./Dept.	Núm. Mesura	Risc / Deficiència	Prioritat	Mesura Correctora	Responsable Execució	D proposada SP	D. Prevista execució	Data real finalització	Pressupost	Data retorn
80/2020	V	Tecnologia dels Aliments. Esc. de	V-1/2020	Previsibilitat, Justícia, Claredat de rol, Qualitat de lideratge	Greu	Fer un anàlisi d'estructura del SPTA.	Persones i Suport Tècnic	30/09/2020				
80/2020	V	Tecnologia dels Aliments. Esc. de	V-5/2020	Qualitat de lideratge	Moderat	Formació en competències dels responsables en la gestió de persones i resolució de conflictes	Desenvolup ament de Persones i	31/12/2020				

De conformitat amb la llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i d'acord amb el procés de participació dut a terme en el si del Comitè de Seguretat i Salut, on participen els i les membres institucionals i els delegats i les delegades de prevenció,

RESOLC,

Aprovar la planificació de l'activitat preventiva per a l'any 2021, que s'annexa.

Jaume Tintoré Balasch

Gerent